
# 射水市公共施設個別施設計画(案) について

令和3年2月 企画管理部 人事課 行革推進班 計画策定の背景

・人口減少、少子・高齢化・厳しい財政状況・放力が対政状況・公共施設の老朽化

2

# 人口減少、少子・高齢化




計画策定の背景

・人口減少、少子・高齢化・厳しい財政状況・公共施設の老朽化

# 厳しい財政状況

今後の 人口の推移

(第2期 射水市人口 ビジョンより)




### ポイント

生産年齢人口 の割合が減少 し、老年人口 の割合が増加



税収の増加が 見込めない

財政の状況 (義務的経費)



### ポイント

老年人口の 増加により 扶助費が増加



今後も高い水準で 推移する見込み

# 厳しい財政状況

福祉·医療

公共施設

防災·防犯

子育て・教育

道路·上下水道

公共交通

ごみ処理

消防

産業·観光振興


# 減らすことができるのは?

計画策定の背景


・人口減少、少子・高齢化・厳しい財政状況・公共施設の老朽化

# 公共施設の老朽化

### 多くの施設の大規模改修、更新時期が一斉に到来



# 公共施設の老朽化



# これまでの取組

【H28.9】 公共施設等 総合管理 計画

H27~R36 (40年間)

保有延床面積の20%[77,820㎡]の削減目標を設定。 併せて市民満足度の向上を推進するなどの基本的な考え方を提示。

【R2.3】 公共施設 再編方針

**短期** H30~R5 **中期** R6~R15 **長期** R16~R36

施設ごとの再編の方向性と大まかな実施時期を整理

【R3.3】 公共施設 個別施設計画


R3~R15 (13年間)

市内157施設の方向性やその実施時期、想定される選択肢等を具体的に提示

# 施設ごとの計画

# コミュニティセンター(27施設)

(計画 P10~17)



### 老朽化状況


一部は老朽化が進んでいるが、多くの施設は健全な状態。

### 今後の方向性

建築後おおむね40年を経過し、 老朽化した施設から順に、 大規模改修を基本に施設の 保全等を図る。併せて周辺施設 との複合化も検討。

# 文化施設(新湊中央文化会館、小杉文化ホール、大門総合会館)

(計画 P28~29)



### 老朽化状況と課題

施設、設備の劣化が進み、 3 館をこのまま維持していく 場合、長寿命化や維持管理に 多額の費用が必要。利用者数の減少、 全国平均を下回る稼働率。


### 今後の方向性

効率的かつ効果的な施設運営 (1館に集約など)を目指すと ともに、芸術文化振興の今後の あるべき方向性を検討するため

「(仮称)文化施設等再編基本構想」を 令和5年度末まで策定。

# **②書館**(中央図書館、新湊図書館、正力図書館、下村図書館)

(計画 P34~35)



### 今後の方向性

中央図書館と新湊図書館 に機能を集約 (1本館1分館体制)


機能を維持しつつ、文化施 設等の再編等、今後のまち 中 設等の再編等、今後のよう央 づくりの検討を進める中で 在り方を検討。

新 湊 新湊中央文化会館の方向性 と併せて在り方を検討。

# 博物館等

(新湊博物館、小杉展示館、竹内源造記念館、 陶房「匠の里」、大島絵本館、下村民俗資料館)

(計画 P42~43)



### 今後の方向性

新湊博物館

築35年頃(令和15年 頃)を目途に、展示替え を含めた大規模改修工事 を実施。

小杉展示館

国登録有形文化財として、適正に保存・管理。

# 博物館等

(新湊博物館、小杉展示館、竹内源造記念館、 陶房「匠の里」、大島絵本館、下村民俗資料館)

(計画 P42~43)

### 陶房「匠の里」の課題

利用者数はやや減少傾向。 研修棟(旧宿泊棟)は、ほとん ど利用されていない。

### 今後の方向性

民間活力の活用も含めた 様々な観点から今後の 在り方を検討。

### 大島絵本館の課題


利用者数は減少傾向。 各種設備は耐用年数を 超えており、更新の 必要あり。

### 今後の方向性

効率的かつ効果的に絵本文化 事業を推進するため、**文化施設** の再編の検討の中で、提供機能 や整備手法、民間活力の活用も 含めた様々な観点から今後の 在り方を検討。

### スホ。一ツ・レクリエーション系施設(主要体育館6施設、地区体育館、主要グラウンド、 野球場、弓道場、プール、パークゴルフ場 2 施設、 下村馬事公園)

(計画 P50~53)



### 主要体育館の課題


劣化が進んでいる施設が多く、 小杉体育館は、耐震基準を 満たしていない。

### 今後の方向性

6体育館を2体育館に集約し、 集約先となる2体育館は大規模改修を実施。その他の4体育館は、 民間参入の可能性を調査・検討し、 民営化又は機能を移転後廃止。

### **産業系施設**(農村環境改善センター3施設、道の駅新湊、川の駅新湊、 いみず観光情報館、大門コミュニティセントー)

(計画 P60~61)



### 大門コミュニティセントーの課題

民間の入浴施設とサービスが 重複、また、男性風呂用設備 の老朽化が進んでいる。

### 今後の方向性

大門農村環境改善センターと 併せ、令和5年度末までに 民間譲渡・売却の可能性を 検討し、困難な場合は施設を 廃止。

### **産業系施設**(農村環境改善センター3施設、道の駅新湊、川の駅新湊、 いみず観光情報館、大門コミュニティセントー)

(計画 P60~61)

### 農村環境改善セターの課題

施設の老朽化が進み、また、

本来の農業者団体の利用が

減少し、主に一般利用者が 貸室として利用。

### 道の駅新湊の課題

施設、設備の老朽化が 進んでいる。


# 今後の方向性道の駅新湊周辺エリアの<br/>魅力向上に向けた構想策定<br/>の中で、一体的な利活用を<br/>検討。大島同様の貸室機能を有する<br/>施設との統廃合を含めた<br/>在り方を検討。

### 今後の方向性

新湊農村環境改善センターを 含むエリア全体の魅力向上に 向けた構想を策定した上で、 大規模改修を実施。

# 学校教育系施設(小学校15施設、中学校6施設、学校給食センター)

(計画 P68~73)



### 施設の課題

建築後30年以上経過する建物の 面積が約55%を占め、併せてプール や空調設備も更新が必要。 一方、本市の**児童生徒数は減少傾向** にあり、学校の**小規模校化や複式学級 化が今後急速に進む**と見込まれる。

### 今後の方向性

子供たちにとって望ましい 教育環境を地域住民やPTA の方々とともに検討。

# 学校教育系施設(小学校15施設、中学校6施設、学校給食センター)

(計画 P68~73)

# 今後の 方向性


### 〔適正規模・適正配置の基本方針【H22策定】〕

・小規模校の取扱い

**複式学級**が続くと見込まれるような学校は、原則、学校の**統廃合を検討**するものとする。**小規模校**は、 **地域の合意が得られるならば、**学校の**統廃合を検討** するものとする。

# 保育園・幼稚園・認定こども園 (保育園11施設、幼稚園 1施設、 認定こども園 1施設 )

(計画 P80~83)



### 今後の方向性

「市立保育園・幼稚園の今後の 民営化方針【H28策定】」では、 定員90人以上の市立保育園は、 市内4地区の教育・保育提供区 域(北西、北東、南西、南東の 4地区)におおむね1園(南東 地区は2園)程度を市立保育園 として存続し、それ以外の保育 園は統廃合を含めた民営化を 進める方針。

# 保育園・幼稚園・認定こども園(保育園11施設、幼稚園1施設、 線定こども園1施設)

(計画 P80~83)

### 〔統廃合を含めた民営化を検討する要件〕

### ・施設の老朽化に伴う改築や大規模改修等が早期 に必要な場合

## 今後の 方向性

・入園児童数が、2年連続して年度初日において概ね30人を下回り、かつ3歳以上児が20人を下回った場合。

ただし、地理的条件や社会的条件等を考慮し、この民営化の 対象から除く場合がある。

# 結びに

- ・公共施設の再編の目的は? <u>持続可能な射水市</u>を次の世代に引き継いで いくこと
- ・「縮充」と「跡地等の利活用」

「縮小」+「充実」=「縮充」
再編と跡地等の利活用をセットで検討

# 救急薬品市民交流プラザ [R2.2供用開始]

281.17**m**<sup>2</sup>

【S53築】旧小杉社会福祉会館

改修・ 改築

(2,727.34**m²)** 



【機能】 大集会室 料理教室 和室 会議室 相談室

計3,374**㎡** 

【S59築】旧生涯学習センター

 $(646.66 \,\mathrm{m}^2)$ 



【機能】 軽運動室 料理実習室 和室 講習室 相談室

救急薬品市民交流プラザ (3,092.83㎡)

一各種団体の事務所が入居

社会福祉 協議会

商工会

市の維持管理負担:約880万円

約60%)

~1,310万円、

保護司 会 老人クラブ 連合会 心身障 害者 連合会

# 再編と跡地利活用をセットで検討

### 【一般的な手法】

利用者数が減少、 施設・設備の 老朽化

再編の 検討

施設 再編

跡地等利活用 検討、決定

跡地等 利活用

【セットで検討】

利用者数が減少、 施設・設備の 老朽化

跡地等利活用 検討、決定

再編の検討

施設 再編

跡地等

利活用

民間事業者のアイディア、地域の皆様の ご意見を伺いながら進めていく

# ありがとうございました。

本日ご説明した「射水市公共施設個別施設計画」 など、公共施設マネジメントに関する情報は、 市HPでご覧いただけます。

射水市 公共施設マネジメント



