# 消防年報

射　水　市　消　防　本　部

［富　山　県］

令和５年刊行

# 射水市民憲章

射水市は、雄雄（おお）しい立山を東に仰ぐ富山県のほぼ中央に位置しています。
「いみず」という地名は、わが国最古の歌集「万葉集」の中にもすでに表われています。
わたしたち市民は、この風土と歴史、輝かしい文化と産業を、誇りと責任をもって未来へと引き継ぎ、一人ひとりが豊かに、よく生きるまちをつくりあげるため、ここにこの市民憲章を定めます。

一　まもろう
　海、川、野そして里山に生命（いのち）あふれるまち

一　育てよう
　心身ともに健やかで明るく潤（うるお）いのある家庭を築くまち

一　生みだそう
　学びと勤労に励み安らぎとにぎわいのあるまち

一　創りだそう
　文化を受け継ぎ産業をさかんにし豊かで活力のあるまち

一　深めよう
　世界に開かれた人の和のゆき交うまち

平成十九年一月一日　制定

射水市民の歌

## 水きららかに街を射（さ）して

作詞　村田さち子

一　果てしなく　広がる
いみず野の　キャンバス
描かれた夢は　流れになり
水きららかに　街を射して
日本海へ
　この街を歩くだけで
　心湧きたつ
　かけがえのない　ふるさと

二　いみず野に　さざめく
幸せの　コーラス
それぞれの祈り　響き合い
歌きららかに　風と流れ
あいの風に
　この街で生れ育ち
　君に出会えた
　かけがえのない　ふるさと

きららかな　きららかな　ふるさと　ああー！

平成十九年三月三十一日　制定

# は　じ　め　に

平成１７年１１月１日に新湊市・小杉町・大門町・大島町・下村が合併し射水（いみず）市となりました。

この年報は、射水市消防の現況と令和４年（度）中の消防行政に関する実態を統計的に収録し、今後の参考とするとともに、射水市消防を広く一般的に紹介することを目的として編集しました。

なお、諸表については、表の上部にそれぞれ記載した年月日をもって作成してあります。

この年報が消防機関はもとより、広く関係各位に利用され、消防行政の推進のための参考資料となれば幸いと存じます。

令和５年６月

射　水　市　消　防　本　部

# 射　水　市　消　防　ミ　ニ　概　要

令和５年４月１日現在

| | 本部・署所 | 消防職員数 | 消防団員数 | 予算 |
|---|---|---|---|---|
| 消防機構 | | | | （令和4年度当初予算） |
| 予　算 | 消防本部　1<br>消防署　2<br>出張所　2 | 実員　１１４<br>定員　１１５ | 実員　６５７<br>定員　７５７ | 市一般会計予算<br>38,360,000千円<br>消防費<br>1,192,804千円 |

| | ポンプ車 | はしご車等 | 救急車 | 消防水利 |
|---|---|---|---|---|
| 消防車両 | |  | | |
| 消防水利 | 署所<br>ポンプ車　７台<br>消防団<br>ポンプ車　２６台 | はしご車　１台<br>化学車　１台<br>救助工作車　２台<br>大型化学高所放水車　１台<br>泡原液搬送車　１台 | 高規格救急車　５台 | 消火栓　1,268<br>防火水槽　624 |

| 令和４年統計 | 火災件数 | 救急出動件数 | 救助出動件数 | 119番着信件数 |
|---|---|---|---|---|
| 火災<br>救急<br>救助<br>119番 | |  | | |
| | １１件<br>（うち建物火災７件） | ３，８５７件 | ５２件 | ５，４０５件<br>（うち携帯電話 2,404件） |

| | 防火対象物 | 危険物施設 | 立入検査数 | 自主防災 |
|---|---|---|---|---|
| 予防 |  | | | |
| 自主防災 | ３，５３６施設 | ５８１施設 | 防火対象物２６３回<br>危険物施設２３５回<br>（令和４年度中） | 幼・少年消防クラブ　４５<br>女性防火クラブ　7<br>私設・自主消防団　２９ |

# ―――― 目　　次 ――――

## ○射水市消防ミニ概要

## 総　括　編


1　射水市の概況
(1)　位置及び面積 ……1
(2)　市域の変遷及び人口の推移 ……2
(3)　一般会計予算額と消防予算額との比較 ……2
(4)　消防予算額と人口関係 ……2
2　射水市消防の誕生
(1)　消防の起源 ……2


## 総　務　編


1　組　織
(1)　組織図 ……3
(2)　消防力の現有 ……3
(3)　消防庁舎 ……4～5
(4)　事務分掌 ……6～8
(5)　消防相互応援協定の状況 ……9
2　人　事
(1)　職員配置状況 ……10
(2)　階級別年齢状況 ……11
(3)　階級別勤続年数状況 ……11
(4)　特殊技能資格取得状況 ……12
(5)　諸手当状況 ……12
(6)　消防関係表彰状況 ……13
(7)　教養・研修状況 ……14
3　通　信
(1)　無線局の現況 ……15～16
(2)　通信施設系統図 ……17
(3)　119 番着信状況 ……18
(4)　消防テレホンガイド利用状況 ……18
(5)　最近 5 年間の災害 119 番着信状況 ……18
(6)　火災警報・注意報発令状況 ……18


## 予　防　編


1　防火対象物
(1)　防火対象物の状況 ……19
(2)　予防査察と防火管理の状況 ……20
(3)　消防用設備等の設置状況 ……21
(4)　建築同意事務処理件数 ……22
(5)　予防関係届出状況 ……22
2　危険物
(1)　危険物施設状況 ……23
(2)　危険物規制事務の状況 ……24
(3)　危険物施設別法規制 ……25
3　広　報
(1)　広報活動状況 ……26
(2)　住宅防火診断等の結果 ……26

## 警　防　編


1　消防機関の出動
(1)　災害等出動状況 ……27
2　機械及び施設
(1)　消防車両の現況 ……28～29
(2)　特殊資器材の保有状況 ……30
(3)　消防水利の現況 ……31


## 統　計　編


1　火災統計
(1)　最近５年間の火災概要 ……32
(2)　令和４年中の火災概要 ……33
(3)　出火原因別火災発生状況 ……34
(4)　火災による死傷者状況 ……35
2　救急統計
(1)　最近５年間の救急概要 ……36
(2)　令和４年中の救急概要 ……37
(3)　医療機関別搬送人員状況 ……38
(4)　救急隊員の行った応急処置状況 ……39
3　応急手当普及啓発
(1)　最近５年間の救命講習受講者数 ……40
(2)　対象者別受講状況 ……40
(3)　修了証交付状況 ……40
4　救助統計
(1)　最近５年間の救助概要 ……41
(2)　事故種別救助活動状況 ……41


## 消 防 団 編


1　消防団組織図 ……42
2　階級別年齢状況 ……43
3　報酬・手当状況 ……44
4　在職年数状況 ……44
5　消防団員の職業構成及び就業形態別の状況
(1)　消防団員の職業構成 ……44
(2)　就業形態別の状況 ……44


## 自 主 防 災 組 織 編


1　射水市危険物安全協会の現況
(1)　会員数 ……45
(2)　活動概要 ……45
2　私設消防団等の現況 ……46
3　消防クラブの現況
(1)　幼年消防クラブ ……47
(2)　少年消防クラブ ……47
4　女性防火クラブの現況 ……48
5　防火推進員会の現況 ……48

# 総　括　編

# 1　射 水 市 の 概 況

## (1)　位置及び面積

射水市は、環日本海交流地点である富山県のほぼ中央に位置しており、市の東は富山市、西は高岡市、南は富山市、砺波市に接し、北は日本海最大の湾である富山湾に面している。

| 面　　積 ㎢ | 距　　離（km） | | 位　　置 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 東　　西 | 南　　北 | 方　　位 | 地　　名 | 経 緯 度 |
| １０９．４４ | １０．９ | １６．６ | 東　端<br>西　端<br>南　端<br>北　端 | 本　　江<br>西　広　上<br>水　上　谷<br>庄西町一丁目 | 東経１３７°１１′<br>〃　１３７°０２′<br>北緯　３６°３８′<br>〃　３６°４７′ |



### ⑵　市域の変遷及び人口の推移（平成１７年１１月１日　　１市３町１村が合併し射水市となった。）

令和５年４月１日現在

| 年　度 | 人　　口(人) | 世 帯 数(世帯) |
|---|---|---|
| 令和元年度 | ９２，８６７ | ３５，２２５ |
| 令和２年度 | ９２，６８９ | ３５，８０９ |
| 令和３年度 | ９２，１３０ | ３６，１２５ |
| 令和４年度 | ９１，４５８ | ３６，１６２ |
| 令和５年度 | ９１，０６７ | ３６，６００ |

※　平成２４年より外国人登録者数、世帯数を含む。

### ⑶　一般会計予算額と消防予算額との比較

| 年度／種別 | 令和５年度　　（当初予算） |
|---|---|
| 一　般　会　計 | ３８，３６０，０００千円 |
| 消　　防　　費 | １，１９２，８０４千円 |
| 比　　率 | ３．１％ |

### ⑷　消防予算額と人口関係

| 種別／年度 | 消防予算額（単位：千円） | 人　口（人） | 市民１人あたりの消防費(円) | 世 帯 数（世帯） | １世帯あたりの消防費(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和５年度 | １，１９２，８０４ | ９１，０６７ | １３，０９８ | ３６，６００ | ３２，５９１ |

## ２　　射 水 市 消 防 の 誕 生

### ⑴　消防の起源

慶長１４年（１６０９年）、富山の大火に刺激されて旧新湊地内に火消しの組織ができたものと言われているが明らかでなく、史実としては明和年間各町に詰所を作り、２人若しくは８人の詰員をおいたとされる。当時としては周到なものであったと記録されている。

又、射水消防組合設立以前の射水郡内の消防実態は、昭和２５年４月以前には管内に消防署はなく、富山県内としても常備消防の数は少なかったが、富山県の指導により小杉町に消防本部（署）が設置された。

一方、旧新湊市は昭和２６年に新湊市消防本部が設立された。

射水市消防本部の設置は、市町村合併（１市３町１村）の新市発足と同時に、それまでの射水消防組合消防本部庁舎を市消防本部とし、１本部２消防署２出張所体制でスタート、職員定数は１１５名となった。各署所には、消防ポンプ車・高規格救急車・救急救命士を配備し管内住民に均一な消防行政を行えるよう配備している。

# 総　務　編

# 1　組　　織

## (1) 組織図

令和５年４月１日現在




## (2)　消防力の現有

令和５年４月１日現在

| 区分 | | 現有 | 区分 | | 現有 |
|---|---|---|---|---|---|
| 消防本部・署 | 消防署 | 2 | 消防団 | 屯所 | 26 |
| | 出張所 | 2 | | 消防団員 | 657 |
| | 消防職員 | 114 | | 消防ポンプ自動車 | 26 |
| | 消防ポンプ自動車 | 7 | | | |
| | はしご自動車 | 1 | | | |
| | 化学消防車 | 1 | | | |
| | 大型化学高所車 | 1 | 消防水利 | 消防水利<br>（消火栓）<br>（防火水槽） | 1,892<br>(1,268)<br>(624) |
| | 泡原液搬送車 | 1 | | | |
| | 救急自動車 | 5 | | | |
| | 救助工作車 | 2 | | | |
| | 指揮車 | 2 | | | |

## (3)　消防庁舎

**射水市消防本部　・射水消防署**　　〒939-0332　射水市橋下条1522番地

| | |
|---|---|
| 代　表　電　話 | 0766-56-0119 |
| F　A　X | 0766-56-9543<br>0766-56-9542 |
| 火災問合専用 | 0766-56-9939 |
| E　メ　ー　ル | fire@city.imizu.lg.jp |

平成17年3月31日竣工

| | |
|---|---|
| 敷　地　面　積 | 庁　舎　4,960m$^2$<br>訓練場　5,284m$^2$ |
| 建　築　構　造 | 鉄骨造３階建（一部平屋建） |
| 付　帯　設　備 | 通信塔（高さ地上45m） |
| 庁 舎 延 面 積 | 2,906.90m$^2$ |
| 訓 練 塔 概 要 | A塔５階建127.59m$^2$<br>B塔３階建240.00m$^2$<br>C塔３階建132.00m$^2$ |

---

**射水消防署大門出張所**　　〒939-0234　射水市二口1081番地

| | |
|---|---|
| 代　表　電　話 | 0766-52-0119 |
| F　A　X | 0766-52-6711 |

平成18年12月27日竣工

| | |
|---|---|
| 敷　地　面　積 | 1,998.29m$^2$ |
| 建　築　構　造 | 鉄骨造２階建（一部平屋建） |
| 庁 舎 延 面 積 | 575.74m$^2$ |

## 新湊消防署

〒934-0011　射水市本町二丁目13番1号

| | |
|---|---|
| 代 表 電 話 | 0766-82-8333 |
| F　A　X | 0766-82-6826 |

平成20年12月5日竣工

| | |
|---|---|
| 敷 地 面 積 | 4,133.98 $m^2$ |
| 建 築 構 造 | 鉄骨造３階建（一部平屋建） |
| 庁 舎 延 面 積 | 2,396.42 $m^2$ |
| 訓 練 塔 概 要 | 鉄骨造3階建279.00$m^2$ |

---

## 新湊消防署東部出張所

〒939-0225　射水市草岡町二丁目52番地

| | |
|---|---|
| 代 表 電 話 | 0766-86-0119 |
| F　A　X | 0766-86-0851 |

昭和54年8月31日竣工
平成30年12月10日大規模改修

| | |
|---|---|
| 敷 地 面 積 | 2,386.50$m^2$ |
| 建 築 構 造 | 鉄筋コンクリート造２階建（一部平屋建） |
| 庁 舎 延 面 積 | 587.02$m^2$ |

## (4)　事務分掌

ア　消　防　本　部

| | | |
|---|---|---|
| 総務課 | 総務係 | １　公印の管守に関すること。<br>２　予算、決算及び経理に関すること。<br>３　物品の購入、出納及び保管に関すること。<br>４　財産等の維持管理に関すること。<br>５　文書の収受発送に関すること。<br>６　条例、規則、規定等の制定改廃に関すること。<br>７　補助事業に関すること。<br>８　団員の組織に関すること。<br>９　消防団の会議に関すること。<br>１０　消防団の研修、服務に関すること。<br>１１　消防協会に関すること。<br>１２　その他消防団に関すること。<br>１３　その他他課係の主管に属しない事務に関すること。 |
| | 人事教養係 | １　職員及び団員の人事・教養に関すること。<br>２　職員及び団員の福利厚生に関すること。<br>３　職員及び団員の給貸与品に関すること。<br>４　職員及び団員の公務災害補償に関すること。<br>５　職員及び団員の表彰に関すること。<br>６　消防職員委員会に関すること。 |
| 防災課 | 予防係 | １ 危険物の許認可及び届出に関すること。<br>２ 石油コンビナートに関すること。<br>３ 危険物統計に関すること。<br>４ 建築物の許認可及び同意に関すること。<br>５ 予防業務の指導、規制に関すること。<br>６ 火災統計に関すること。<br>７ 幼年・少年消防クラブ等の指導に関すること。 |
| | 警防係 | １ 災害の警戒及び防ぎょ計画に関すること。<br>２ 総合防災訓練に関すること。<br>３ 消防施設整備計画に関すること。<br>４ 消防計画に関すること。<br>５ 救急・救助業務統計に関すること。<br>６ 防災会議等関係機関との連絡調整に関すること。<br>７ 消防機械及び装備の整備に関すること。<br>８ 消防水利に関すること。 |
| 通信指令課 | 通信指令<br>第１係<br>第２係 | １　火災・救急・救助出動の指令管制に関すること。<br>２　気象警報等の発令に関すること。<br>３　通信施設等の維持管理に関すること。<br>４　消防統計に関すること。<br>５　災害弱者等の支援情報に関すること。<br>６　消防相互応援協定に関すること。<br>７　消防施設整備計画に関すること。<br>８　消防用水、水道の断減水、道路工事又は占有の届出に関すること。 |

イ　消　防　署

| | | |
|---|---|---|
| 警防課 | 庶務係 | 1　公印の管守に関すること。<br>2　予算及び経理に関すること。<br>3　財産等の維持管理に関すること。<br>4　文書の収受発送に関すること。<br>5　職員及び団員の庶務に関すること。<br>6　消防水利の維持管理に関すること。 |
| | 救急係 | 1　救急対策に関すること。<br>2　救急技術の指導及び訓練に関すること。<br>3　救急資器材の維持管理に関すること。<br>4　医療機関との連絡調整に関すること。<br>5　救急統計に関すること。<br>6　応急手当の普及啓発に関すること。 |
| | 救助係 | 1　救助対策に関すること。<br>2　救助技術の指導及び訓練に関すること。<br>3　救助統計に関すること。<br>4　消防機械装備の維持管理に関すること。<br>5　消防訓練及び消防操法に関すること。<br>6　警防計画（防ぎょ計画）に関すること。<br>7　水難救護に関すること。<br>8　消防警備に関すること。<br>9　自主防災組織の指導育成に関すること。 |
| 予防課 | 危険物係 | 1　危険物の許認可及び届出に関すること。<br>2　危険物取扱者に関すること。<br>3　危険物施設の立入検査及び指導に関すること。<br>4　石油コンビナートに関すること。<br>5　少量危険物及び指定可燃物の貯蔵又は取扱いの届出に関すること。<br>6　液化石油ガスその他高圧ガスに関すること。<br>7　炉、厨房設備、温風暖房機、ボイラー、給湯湯沸設備、乾燥設備、サウナ設備、ヒートポンプ冷暖房機、火花を生ずる設備及び放電加工機の届出に関すること。 |
| | 設備係 | 1　建築物の許認可及び同意事務に関すること。<br>2　消防用設備等の届出及び検査に関すること。<br>3　消防設備士に関すること。<br>4　防火対象物の立入検査及び指導に関すること。<br>5　防火（防災）管理者及び消防計画に関すること。<br>6　消防用設備等点検結果報告に関すること。<br>7　喫煙及び裸火の使用並びに危険物品の持込みの例外適用に関すること。<br>8　防火対象物の使用届出に関すること。<br>9　変電設備、発電設備、蓄電池設備、ネオン管灯設備及び水素ガスを充てんする気球の設置の届出に関すること。 |

| | | |
|---|---|---|
| 予防課 | 指導係 | 1　火災の原因調査及び損害調査に関すること。<br>2　火災統計に関すること。<br>3　消防広報に関すること。<br>4　幼年、少年消防クラブ及び女性防火クラブ等の指導育成に関すること。<br>5　危険物安全協会に関すること。<br>6　住宅防火対策に関すること。<br>7　催物の開催、露店の開設及び物件の搬出の届出に関すること。<br>8　指定洞道等の届出に関すること。<br>9　火災と紛らわしい煙及び火炎を発するおそれのある行為及び煙火の打ち上げ又は仕掛けの届出に関すること。 |
| 出　張　所 | | 1　職員の庶務に関すること。<br>2　住宅防火対策に関すること。<br>3　消防水利の維持管理に関すること。<br>4　救急資機材の維持管理に関すること。<br>5　消防機械装備の維持管理に関すること。<br>6　警防計画・防ぎょ計画に関すること。 |

## (5) 消防相互応援協定の状況

| 応援協定の名称 | 協定年月日 | 協　定　の　内　容 |
|---|---|---|
| 富山県市町村消防相互応援協定 | Ｓ４４．２．７ | 協定市町村（県下１５市町村）<br>相互応援の種類<br>(1)　火災防ぎょのための消防隊の派遣<br>(2)　大規模な災害事故における救助隊及び救急隊の派遣<br>(3)　その他の災害に際し防ぎょに必要な人員及び資器材の援助 |
| 船舶火災の消防活動に関する業務協定 | Ｓ４８．５．１７ | 協定関係市町（９関係市町）<br>・伏木海上保安部　・富山市　・高岡市　・魚津市<br>・氷見市　・滑川市　・黒部市　・入善町　・朝日町<br>区域<br>関係市町それぞれの行政区域に属する沿岸水域(港湾及び漁港を含む)とする。<br>消火活動の担任区分<br>(1)　ふ頭岸壁等にけい留された船舶、上架及び上渠中における船舶の消火活動は主として関係の消防機関が担当するものとし、伏木海上保安部はこれに協力するものとする。<br>(2)　上記以外の船舶の消火活動は主として伏木海上保安部が担任するものとし、関係の消防機関はこれに協力するものとする。 |
| 石油コンビナート等特別防災区域消防相互応援協定 | Ｓ５４．１１．１ | 協定市町(２市)　・富山市　・高岡市<br>対象とする災害<br>(1)　火災、爆発、石油等の漏えい又は流出その他の事故が発生した場合<br>(2)　爆発等により多数の死傷者が発生した場合<br>(3)　その他、前２号に準ずる災害が発生した場合 |
| 富山県消防防災ヘリコプター支援協定 | Ｈ１６．４．１ | 協定（富山県）<br>協定区域<br>市町村等が航空機の支援を求めることができる区域は、市町村等の区域とする。<br>要求の範囲<br>(1)　災害が、隣接する市町村等に拡大し、又は影響を与える恐れのある場合<br>(2)　発災市町村等の消防力によっては、防ぎょが著しく困難と認められる場合<br>(3)　その他救急搬送等緊急性があり、かつ、航空機による活動が最も有効な場合 |
| 高速自動車国道北陸自動車道応援協定 | H17．11．28 | 協定関係市町（２市１組合）<br>・富山市　・高岡市　・砺波地域消防組合消防本部<br>区域<br>小杉 IC から高岡砺波スマート IC　上り線は射水市消防本部<br>高岡砺波スマート IC から小杉 IC　下り線は砺波地域消防組合消防本部<br>富山西 IC から小杉 IC　上り線は富山市消防局<br>小杉 IC から富山西 IC　下り線は射水市消防本部 |
| 集団救急相互応援協定 | H27．10．　1 | 協定関係市町（２市１組合）<br>・高岡市　・氷見市　・砺波地域消防組合消防本部 |
| 消防に関する業務協定 | H29．12．20 | 協定（伏木海上保安部）<br>・射水市沿岸海域及びその沿岸部で災害が発生した場合、相互が協力して消火、捜索、救助等を実施する。 |

※　協定の内容については、現在の市町村名で表記しました。

## (1) 職員配置状況　　２　人　　事　　令和５年４月１日現在

| 組織 | | 階級 | 消防監 | 消防司令長 | 消防司令 | 消防司令補 | 消防士長 | 消防副士長 | 消防士 | 消防職員 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消防本部 | | 消防長 | 1 | | | | | | | | 1 |
| | | 消防次長 | | 1 | | | | | | | 1 |
| | 総務課 | 課長・課長補佐 | | 1 | | 1 | | | | | 2 |
| | | 総務係 | | | | 1 | 1 | | | | 2 |
| | | 人事教養係 | | | | | | | | 1 | 1 |
| | | 派遣 | | | | | | | 4 | | 4 |
| | 防災課 | 課長・課長補佐 | | 1 | | 1 | | | | | 2 |
| | | 予防係 | | | | 1 | 1 | | | | 2 |
| | | 警防係 | | | | 1 | 1 | | | | 2 |
| | 通信指令課 | 課長 | | 1 | | | | | | | 1 |
| | | 通信指令第１係 | | | | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | | 通信指令第２係 | | | | 1 | 3 | | | | 4 |
| | 小計 | | 1 | 4 | | 7 | 8 | 1 | 4 | 1 | ２６ |
| 射水消防署 | | 署長 | | 1 | | | | | | | 1 |
| | | 副署長 | | | 1 | | | | | | 1 |
| | 警防課 | 課長・主幹・課長補佐 | | | 2 | 1 | | | | | 3 |
| | | 庶務係 | | | | 1 | 2 | | 1 | | 4 |
| | | 救急係 | | | | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | | 救助係 | | | | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | 予防課 | 課長・主幹・課長補佐 | | | 1 (1) | 1 | | | | | 2 (1) |
| | | 危険物係 | | | | 1 | 2 | | 2 | | 5 |
| | | 設備係 | | | | 1 | 2 | 2 | 1 | | 6 |
| | | 指導係 | | | | 1 | 1 | | 2 | | 4 |
| | 大門出張所 | 所長・所長代理 | | | (1) | 1 | | | | | 1 (1) |
| | | 第１係 | | | | 1 | 2 | 1 | 1 | | 5 |
| | | 第２係 | | | | 1 | 2 | | 1 | | 4 |
| | 小計 | | | 1 | 4 (2) | １１ | １３ | 7 | 8 | | ４４ |
| 新湊消防署 | | 署長 | | 1 | | | | | | | 1 |
| | | 副署長 | | | 1 | | | | | | 1 |
| | 警防課 | 課長・主幹・課長補佐 | | | 1 (1) | 1 | | | | | 2 (1) |
| | | 庶務係 | | | | 1 | 2 | | 1 | | 4 |
| | | 救急係 | | | | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| | | 救助係 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 4 |
| | 予防課 | 課長・主幹・課長補佐 | | | 2 | 1 | | | | | 3 |
| | | 危険物係 | | | | 1 | 3 | 1 | 1 | | 6 |
| | | 設備係 | | | | 1 | 2 | 1 | 1 | | 5 |
| | | 指導係 | | | | 1 | 1 | | 2 | | 4 |
| | 東部出張所 | 所長・所長代理 | | | (1) | 1 | | | | | 1 (1) |
| | | 第１係 | | | | 1 | 2 | 1 | 1 | | 5 |
| | | 第２係 | | | | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| | 小計 | | | 1 | 4 (2) | １１ | １４ | 7 | 7 | | ４４ |
| 合計 | | | 1 | 6 | 8 | ２９ | ３５ | １５ | １９ | 1 | １１４ |
| 条例定員 | | | １１５ | | | | | | | | |

※　欄の(　)は兼任。

※　富山県消防学校及び富山県防災航空センターへの派遣者は含まない。

※　射水市への出向者及び高岡市消防本部への派遣者は含まない。

## (2) 階級別年齢状況

令和５年４月１日現在

| 階級 / 年齢 | 消防監 | 消防司令長 | 消防司令 | 消防司令補 | 消防士長 | 消防副士長 | 消防士 | 消防職員 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ２０歳未満 | | | | | | | ５ | | ５ |
| 20歳以上～25歳未満 | | | | | | | ６ | | ６ |
| 25歳以上～30歳未満 | | | | | | １０ | ８ | | ２１ |
| 30歳以上～35歳未満 | | | | | ３ | ５ | | | １８ |
| 35歳以上～40歳未満 | | | | ２ | １３ | | | | １５ |
| 40歳以上～45歳未満 | | | | ６ | １３ | | | | １０ |
| 45歳以上～50歳未満 | | | １ | １４ | ４ | | | | １５ |
| 50歳以上～55歳未満 | | ２ | ７ | ５ | １ | | | １ | １６ |
| 55歳以上～60歳未満 | １ | ４ | | １ | | | | | ６ |
| ６０歳以上 | | | | １ | １ | | | | ２ |
| 合計 | １ | ６ | ８ | ２９ | ３５ | １５ | １９ | １ | １１４ |
| 平均年齢（歳） | 58.0 | 55.0 | 51.5 | 47.8 | 36.4 | 29.7 | 23.2 | 51.0 | 38.6 |

## (3) 階級別勤続年数状況

令和５年４月１日現在

| 階級 / 年数 | 消防監 | 消防司令長 | 消防司令 | 消防司令補 | 消防士長 | 消防副士長 | 消防士 | 消防職員 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ５年未満 | | | | | | | １４ | | １４ |
| ５年以上～10年未満 | | | | | ４ | １４ | ５ | | ２３ |
| 10年以上～15年未満 | | | | | １６ | １ | | | １７ |
| 15年以上～20年未満 | | | | ２ | １１ | | | | １３ |
| 20年以上～25年未満 | | | | １０ | ２ | | | | １２ |
| 25年以上～30年未満 | | | ２ | ５ | | | | １ | ８ |
| 30年以上～35年未満 | | ２ | ６ | １１ | | | | | １９ |
| ３５年以上 | １ | ４ | | １ | ２ | | | | ８ |
| 合計 | １ | ６ | ８ | ２９ | ３５ | １５ | １９ | １ | １１４ |
| 平均勤続年数（年） | 36.0 | 34.7 | 30.6 | 26.7 | 15.3 | 8.0 | 2.8 | 28.0 | 17.5 |

## (4) 特殊技能資格取得状況

令和５年４月１日現在

| 種別 | | | 取得者数 |
|---|---|---|---|
| 車両 | 大型（普通） | | ９０ |
| | 中型 | | ４ |
| | 準中型 | | ５ |
| | 普通 | | １６ |
| ２級小型船舶操縦士 | | | ２８ |
| 潜水士 | | | ３１ |
| 自動車整備士 | ２級 | ガソリン | １ |
| | | ディーゼル | ２ |
| 無線技士 | | 第２級 | ９５ |
| 小型移動式クレーン講習 | | | ７２ |
| 玉掛技能講習 | | | ８９ |
| ガス溶接作業者 | | | ８ |
| タンク底部板厚測定講習 | | | ３ |
| 特定化学物質等作業主任者 | | | ７ |
| 小型車両系建設機械 | | | ６ |

| 種別 | | | 取得者数 |
|---|---|---|---|
| 救急救命士 | | | ４４ |
| 認定 | 気管挿管 | | ２４ |
| | 薬剤投与 | | ３７ |
| 救急隊員 | 標準課程 | | ６２ |
| | Ⅱ課程 | | ５ |
| | 応急手当指導員 | | ８８ |
| | 外傷セミナー受講者（JPTEC） | | ８０ |
| | 集団災害研修受講者（MCLS） | | ３２ |
| 危険物取扱者 | | 甲種 | ２ |
| | | 乙種 | ８５ |
| | | 丙種 | ９ |
| 消防設備士乙種 | | ６類 | １０ |
| | | ７類 | ０ |
| 予防技術検定 | | 防火査察 | ４４ |
| | | 消防用設備 | １７ |
| | | 危険物 | ２７ |

## (5) 諸手当状況

令和５年４月１日現在

| 手当 | 単位 | 金額 | | 手当 | 単位 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火災・救助出動 | １回 | はしご隊員 | 300円 | 潜水業務 | １回 | 潜水隊員 | 1,500円 |
| | | その他隊員 | 200円 | 海上危険 | １回 | 隊員 | 1,000円 |
| 救急出場 | １回 | 救急救命士 | 500円 | 災害業務 | 日額 | 緊急消防援助隊派遣隊員 | 500円 |
| | | 救急救命士（不搬送時） | 200円 | 防疫等作業 | 日額 | 厚生センターから依頼があり、新型コロナウイルス感染が疑われる者（濃厚接触者を含む）を搬送した場合 | 3,000円<br>（重傷者）4,000円 |
| | | その他隊員 | 200円 | | | | |

## (6) 消防関係表彰状況

令和４年４月１日～令和５年３月３１日

| 表彰者とその種別 ＼ 被表彰者 | | 消防吏員 | 元消防吏員 | 消防団員 | 元消防団員 | 一般人 | 団体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 叙勲 | 叙勲瑞宝単光章 | | | | 4 | | |
| | 危険業務従事者叙勲瑞宝双光章 | | | | | | |
| 消防庁長官 | 功労章 | | | | | | |
| | 永年勤続功労章 | | | 3 | | | |
| 県知事 | 顕功章 | | | | | | |
| | 功績章 | 2 | | 4 | | | |
| | 精勤章 | | | 6 | | | |
| | 無火災表彰 | | | | | | 13 |
| | 現場表彰 | | | | | | |
| | 退職消防団員報償 | | | | 2 | | |
| | 感謝状 | | | | | | |
| 市長 | 市政功労 | | | 6 | | | |
| 日本消防協会長 | 功績章 | | | 4 | | | |
| | 精績章 | | | 2 | | | |
| | 勤続章 | 6 | | 13 | | | |
| 県消防協会長 | 功績青花章 | | | 4 | | | |
| | 功績黄花章 | | | 4 | | | |
| | 勤続緑花章 | 1 | | 21 | | | |
| | 勤続銀章 | | | 34 | | | |
| | 赤色章 | | | 4 | | | |
| | 青色章 | | | | | | |
| | 黄色章 | | | | | | |
| | 永年勤続退職者感謝状 | | 4 | 12 | | | |
| 全国消防長会 | 永年勤続功労 | 7 | | | | | |
| | 特別功労 | | | | | | |

## (7) 教養・研修状況

令5年3月31日現在

| 区分 | 年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消防大学校 | 新任消防長科 | | | | | | |
| | 予防科 | | | | | | |
| | 火災調査科 | | | | 1 | 1 | 2 |
| | 新任教官科 | | | | | | |
| | 幹部科 | 1 | | | | | 1 |
| 県消防学校 | 初任科 | 2 | 2 | | 3 | 4 | 11 |
| | 警防科 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 8 |
| | 救急科 | 2 | | 1 | 1 | 3 | 7 |
| | 救助科 | | 2 | | 2 | | 4 |
| | 予防査察科 | 2 | | 2 | | 2 | 6 |
| | 特殊災害科 | 2 | | 2 | | 2 | 6 |
| | 火災調査科 | | 2 | | 2 | | 4 |
| | 危険物科 | | 2 | | 2 | | 4 |
| | 初級幹部科 | 2 | | 2 | | 2 | 6 |
| | 中級幹部科 | | 2 | | 2 | | 4 |
| | 上級幹部科 | 2 | | 2 | | 2 | 6 |
| | 水難救助科 | 2 | | 2 | | 1 | 5 |
| | 自然災害科 | | | | 2 | | 2 |
| | 機関員養成講習 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 |
| その他 | 救急救命研修所 | | 1 | 1 | | 1 | 3 |
| | 指導救急救命士講習 | | | | | 1 | 1 |
| | 救命士追加講習(2処置) | 5 | 3 | | | | 8 |
| | 玉掛技能講習 | 2 | 1 | | | | 3 |
| | 小型移動式ｸﾚｰﾝ運転技能講習 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 14 |
| | 二級小型船舶操縦士技能講習 | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| | 潜水士 | 1 | | | | | 1 |
| | ドローン講習 | | | | 5 | | 5 |
| | 小型車両系建設機械運転者特別講習 | | | | 4 | 2 | 6 |

# 3　通　　信

(1) 無線局の現況

本部・署所　　令和５年４月１日現在

| 配置 | 呼び出し名称 | 種別 | 実装波 ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | 出力 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本部 | いみずほんぶ | 基地局 | ○ | | | | | | | | 10w | 第１装置 |
| | | | | ○ | | | | | | | 〃 | 第２装置 |
| | | | | | ○ | | | | | | 〃 | 第３装置 |
| | | | | | | ○ | | | | | 〃 | 第４装置 |
| | | | | | | | ○ | ○ | ○ | | 〃 | 第５装置 |
| | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | 〃 | 第６装置 |
| 射水 | いみず　しき　1 | 陸上移動局 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | 10w | 指揮車 |
| | 〃　1 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | 〃 | 普通ポンプ車 |
| | 〃　2 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | 〃 | 水槽付ポンプ車 |
| | 〃　かがく　1 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | 〃 | 化学車 |
| | 〃　はしご　1 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | 〃 | 梯子車 |
| | 〃　きゅうじょ　1 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | 〃 | 救助工作車 |
| | 〃　はんそう　1 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | 〃 | 搬送車 |
| | 〃　しえん　1 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | 〃 | 支援車 |
| | 〃　ささつ　1 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | 〃 | 査察車 |
| | 〃　〃　2 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | 〃 | 〃 |
| | 〃　きゅうきゅう　1 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | 〃 | 高規格救急車 |
| | 〃　〃　3 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | 〃 | 〃 |
| | 〃　101～114 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | 5w | 携帯型 |
| 大門 | いみず　3 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | 10w | 普通ポンプ車 |
| | 〃　きゅうきゅう　2 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | 〃 | 高規格救急車 |
| | 〃　201～204 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | 5w | 携帯型 |
| 新湊 | いみず　しき　2 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | 10w | 指揮車 |
| | 〃　4 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | 〃 | 水槽付ポンプ車 |
| | 〃　5 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | 〃 | 普通ポンプ車 |
| | 〃　7 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | 〃 | 普通ポンプ車 |
| | 〃　きゅうじょ　2 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | 〃 | 救助工作車 |
| | 〃　げんえき　1 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | 〃 | 泡原液搬送車 |
| | ぼうそういみずしょうぼう　2 | | | | | | | | | ○ | 〃 | 〃 |
| | いみず　ささつ　3 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | 〃 | 査察車 |
| | 〃　きゅうきゅう　4 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | 〃 | 高規格救急車 |
| | 〃　しんみなとしょうぼう　1 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | 〃 | 卓上型 |
| | 〃　301～312 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | 5w | 携帯型 |
| | ぼうそういみずしょうぼう103 | | | | | | | | | ○ | 〃 | 〃 |
| 東部 | いみず　6 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | 10w | 普通ポンプ車 |
| | 〃　きゅうきゅう　5 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | 〃 | 高規格救急車 |
| | 〃　こうしょ　1 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | 〃 | 屈折放水塔車 |
| | ぼうそういみずしょうぼう　1 | | | | | | | | | ○ | 〃 | 〃 |
| | いみず　401～404 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | 5w | 携帯型 |
| | ぼうそういみずしょうぼう101, 102 | | | | | | | | | ○ | 〃 | 〃 |

実装波

（デジタル）①活動波１　②活動波２　③活動波３　④主運用波　⑤統制波１　⑥統制波２　⑦統制波３

（アナログ）⑧防災相互波

消防団　　令和５年４月１日現在

| 配置 | 呼び出し名称 | | | 種別 | 実装波 ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | 出力 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北部方面団 | ほうじょうづ | ぶんだん | 1 | 陸上移動局 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10w | 普通ポンプ車 |
| | しんみなと | 〃 | 1 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〃 | 〃 |
| | しょうせい | 〃 | 1 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〃 | 〃 |
| | つかはら | 〃 | 1 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〃 | 〃 |
| | つくりみち | 〃 | 1 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〃 | 〃 |
| | かたぐち | 〃 | 1 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〃 | 〃 |
| | しちみ | 〃 | 1 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〃 | 〃 |
| | ほりおか | 〃 | 1 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〃 | 〃 |
| | えびえ | 〃 | 1 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〃 | 〃 |
| | ほんごう | 〃 | 1 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〃 | 〃 |
| 南部方面団 | ひばり | ぶんだん | 1 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10w | 普通ポンプ車 |
| | さんが | 〃 | 1 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〃 | 〃 |
| | はしげじょう | 〃 | 1 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〃 | 〃 |
| | かなやま | 〃 | 1 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〃 | 〃 |
| | おおご | 〃 | 1 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〃 | 〃 |
| | くろがわ | 〃 | 1 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〃 | 〃 |
| | いけだ | 〃 | 1 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〃 | 〃 |
| | たいこうやま | 〃 | 1 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〃 | 〃 |
| | なかみなみたいこうやま | 〃 | 1 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〃 | 〃 |
| | だいもん | 〃 | 1 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〃 | 〃 |
| | くした | 〃 | 1 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〃 | 〃 |
| | あさい | 〃 | 1 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〃 | 〃 |
| | みとだ | 〃 | 1 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〃 | 〃 |
| | ふたくち | 〃 | 1 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〃 | 〃 |
| | おおしま | 〃 | 1 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〃 | 〃 |
| | しも | 〃 | 1 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〃 | 〃 |

実装波
（デジタル）①活動波１　②活動波２　③活動波３　④主運用波　⑤統制波１　⑥統制波２　⑦統制波３

# (2) 通信施設系統図


【指令システム】
【消防本部】
情報系LAN
通信系LAN
長時間録音装置
表示盤PC(VIS)
署所監視カメラPC
事案プリンタ
カラープリンタ
スキャナ
データ修正装置
気象表示用PC
気象WEBサーバー
気象情報収集装置
制御系サーバー(DBX)
システム監視装置
指令電送装置
支援情報制御装置
支援情報端末装置
OAプリンタ
支援情報系
LAN
自動出動指定装置
地図検索装置
支援情報表示装置
指令台【主席】
指令台【副席】
分離型操作部
一体型操作部
自動出動サーバー
予備サーバー
AVM署所配信ルータ
出動車両運用管理装置
出動車両用ルータ
音声合成装置
災害状況等自動案内装置
統合型位置情報表示装置
位置情報ルータ（IP-VPNルー
COM/LAN変換装置(RASサー
アナログモデム
支援情報LAN向けルータ
回線転換器
ターミナルアダプタ(TA)
119補助受付装置
119FAX受信装置
指令制御装置
VPNルータ
光回線終端装置(ONU)
車両運用表示盤
総合情報表示盤
多目的表示盤
映像制御装置
災害情報表示盤
【作戦会議室】
IDF
既設
MDF
緊急INS回線（固定/IP/携帯119/衛星）
ISDN回線（携帯119転送受付回線）
ISDN回線（携帯119転送回線）
専用回線
局線
内線
指令回線
（NTTビジネスイーサ網）
フレッツ光回線
DOCOMO局舎
ISDN回線（災害案内）
ISDN回線（リモートメンテナンス）
IP-VPN（位置情報通知）回線
Xi回線
【各消防署・出張所】
署所端末受令機
署所受令機
署所端末装置
指令プリンタ
指令情報出力装置(FSAT)
監視カメラ
AVM署所配信ルータ
（L2 VPN）
無線LANアクセスポイント(AP)
支援情報端末装置
OAプリンタ
【車載装置】
車両運用端末装置（Ｔ型ナビ）
車載無線装置
【本署】
指令プリンタ
AVM署所配信ルータ
（L2 VPN）
指令情報出力装置(FSAT)
署所端末装置
無線LANアクセスポイント(AP)
AVM系
LAN
メール発信・NET119用ルータ
NET119端末装置
【デジタル無線システム】
【基地局設備】
管理監視装置
無線統制台
無線回線制御装置
基地局無線装置
空中線共用装置
同軸避雷器
2段コーリニア型空中線
【移動局・受令設備】
携帯無線装置
卓上型無線装置
卓上型受令装置

(3) 119番着信状況

| 種別＼月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合　計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火　災 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 | 9 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 34 |
| 救　急 | 305 | 272 | 244 | 224 | 274 | 291 | 294 | 403 | 333 | 351 | 322 | 364 | 3,677 |
| 救　助 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 23 |
| 警戒等 | 0 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 16 | 6 | 3 | 7 | 59 |
| 他市転送 | 16 | 16 | 9 | 16 | 15 | 14 | 14 | 16 | 14 | 13 | 16 | 23 | 182 |
| 間違い | 28 | 30 | 46 | 29 | 18 | 27 | 26 | 45 | 25 | 16 | 28 | 31 | 349 |
| いたずら | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 64 | 69 | 109 | 70 | 86 | 109 | 78 | 75 | 76 | 133 | 130 | 82 | 1,081 |
| 合　計 | 415 | 389 | 420 | 344 | 401 | 460 | 424 | 546 | 472 | 522 | 503 | 509 | 5,405 |
| 119FAX | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 53 |

(4) 消防テレホンガイド利用状況

| 種別＼月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合　計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消防テレホンガイド受信数 | 426 | 514 | 1,107 | 652 | 625 | 592 | 865 | 485 | 795 | 414 | 537 | 917 | 7,929 |

(5) 最近5年間の災害119番着信状況

| | 災害種別＼年 | 平成30年 | 計 | 平成31年 | 計 | 令和2年 | 計 | 令和3年 | 計 | 令和4年 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定電話 | 火　災 | 13 | 851 | 2 | 553 | 7 | 590 | 2 | 507 | 2 | 487 |
| | 救　急 | 791 | | 529 | | 543 | | 463 | | 474 | |
| | 救　助 | 14 | | 7 | | 6 | | 3 | | 3 | |
| | 警　戒　等 | 33 | | 15 | | 34 | | 39 | | 8 | |
| IP電話 | 火　災 | 15 | 1,248 | 4 | 1,224 | 7 | 1,190 | 6 | 1,378 | 3 | 1,564 |
| | 救　急 | 1,216 | | 1,206 | | 1,175 | | 1,362 | | 1,546 | |
| | 救　助 | 1 | | 4 | | 3 | | 6 | | 2 | |
| | 警　戒　等 | 16 | | 10 | | 5 | | 4 | | 13 | |
| 携帯電話 | 火　災 | 27 | 1,251 | 13 | 1,260 | 28 | 1,178 | 13 | 1,414 | 29 | 1,742 |
| | 救　急 | 1,170 | | 1,206 | | 1,111 | | 1,360 | | 1,657 | |
| | 救　助 | 14 | | 11 | | 12 | | 17 | | 18 | |
| | 警　戒　等 | 40 | | 30 | | 27 | | 24 | | 38 | |
| 合　計 | | | 3,350 | | 3,037 | | 2,958 | | 3,299 | | 3,793 |

(6) 火災警報・注意報発令状況

| | |
|---|---|
| 火 災 注 意 報 発 令 | 10回 |
| 火 災 警 報 発 令 | 0回 |

# 予　防　編

# 1 防 火 対 象 物

## (1) 防火対象物の状況

令和５年４月１日現在

| 令別表区分 | | 区分 | 法17条対象物（150㎡以上） | 中高層建築物 3階 | 4階 | 5階 | 6階 | 7階以上 | 31m以上 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イ | 劇場・映画館・演芸場又は観覧場 | 8 | | 1 | | | | | 1 |
| | ロ | 公会堂又は集会場 | 79 | 3 | | | | | | 3 |
| 2 | イ | キャバレー・カフェ・ナイトクラブ | 1 | 1 | | | | | | 1 |
| | ロ | 遊技場又はダンスホール | 7 | | | 1 | | | | 1 |
| | ハ | 性風俗関連特殊営業を営む店舗 | | | | | | | | |
| | ニ | カラオケボックスその他遊興 | | | | | | | | |
| 3 | イ | 待合・料理店その他これらに類するもの | 7 | 1 | | | | | | 1 |
| | ロ | 飲食店 | 82 | 5 | | | | | | 5 |
| 4 | | 百貨店・マーケット・物品販売業を営む店舗 | 155 | 7 | 1 | | | | | 8 |
| 5 | イ | 旅館・ホテル又は宿泊所 | 14 | 3 | | 1 | | 2 | | 6 |
| | ロ | 寄宿舎・下宿又は共同住宅 | 434 | 86 | 47 | 21 | 2 | 5 | | 161 |
| 6 | イ | 病院・診療所又は助産所 | 63 | 10 | 7 | 4 | | 1 | | 22 |
| | ロ | 老人短期入所施設等 | 47 | 5 | 2 | | | 1 | | 8 |
| | ハ | 老人ディサービスセンター等 | 77 | 1 | 1 | | | | | 2 |
| | ニ | 幼稚園・特別支援学校 | 4 | | | | | | | |
| 7 | | 小・中学校・高等学校・高専・各種学校 | 87 | 23 | 13 | 1 | | 1 | 1 | 39 |
| 8 | | 図書館・博物館・美術館 | 9 | | | | | | | |
| 9 | イ | 蒸気浴場・熱気浴場その他これらに類するもの | | | | | | | | |
| | ロ | イ、に掲げる公衆浴場以外の公衆浴場 | 6 | | | | | | | |
| 10 | | 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場 | 3 | | | | | | | |
| 11 | | 神社・寺院・教会 | 129 | 2 | | | 1 | 1 | | 4 |
| 12 | イ | 工場又は作業場 | 836 | 46 | 9 | 3 | 1 | 1 | | 60 |
| | ロ | 映画スタジオ又はテレビスタジオ | | | | | | | | |
| 13 | イ | 自動車車庫又は駐車場 | 64 | 1 | | | | | | 1 |
| | ロ | 飛行機又は回転翼航空機の格納庫 | | | | | | | | |
| 14 | | 倉庫 | 651 | 14 | 7 | | | | | 21 |
| 15 | | 全各号に該当しない事業場 | 625 | 63 | 11 | 9 | 3 | | | 86 |
| 16 | イ | 1～4、5イ、6、9イの複合用途防火対象物 | 101 | 32 | 6 | 3 | 1 | | | 42 |
| | ロ | イ以外の複合用途防火対象物 | 47 | 9 | 2 | | | | | 11 |
| 17 | | 文化財 | | | | | | | | |
| 合計 | | | 3,536 | 310 | 104 | 41 | 8 | 12 | 1 | 476 |

## (2) 予防査察と防火管理の状況

令和５年４月１日現在

| 令別表区分 | | 区分 | 査察件数 | 防火管理者 選任必要対象物 甲 | 防火管理者 選任必要対象物 乙 | 防火管理者 届出数 | 防火管理者 届出率(%) | 消防計画 届出数 | 消防計画 届出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イ | 劇場・映画館・演芸場又は観覧場 | 5 | 6 | | 6 | 100 | 6 | 100 |
| | ロ | 公会堂又は集会場 | 27 | 44 | 19 | 40 | 63.5 | 39 | 61.9 |
| 2 | イ | キャバレー・カフェ・ナイトクラブ | | | | | | | |
| | ロ | 遊技場又はダンスホール | 5 | 7 | | 7 | 100 | 7 | 100 |
| | ハ | 性風俗関連特殊営業を営む店舗 | | | | | | | |
| | ニ | カラオケボックスその他遊興 | | | | | | | |
| 3 | イ | 待合・料理店その他これらに類するもの | 3 | 6 | 1 | 7 | 100 | 6 | 85.7 |
| | ロ | 飲食店 | 10 | 24 | 38 | 42 | 67.7 | 38 | 61.3 |
| 4 | | 百貨店・マーケット・物品販売業を営む店舗 | 30 | 65 | 34 | 69 | 69.7 | 66 | 66.7 |
| 5 | イ | 旅館・ホテル又は宿泊所 | 1 | 10 | 1 | 11 | 100 | 11 | 100 |
| | ロ | 寄宿舎・下宿又は共同住宅 | 1 | 28 | 1 | 20 | 69.0 | 19 | 65.5 |
| 6 | イ | 病院・診療所又は助産所 | 8 | 17 | 2 | 17 | 89.5 | 17 | 89.5 |
| | ロ | 老人短期入所施設等 | 16 | 42 | | 40 | 95.2 | 40 | 95.2 |
| | ハ | 老人ディサービスセンター等 | 55 | 40 | 8 | 47 | 97.9 | 47 | 97.9 |
| | ニ | 幼稚園・特別支援学校 | 3 | 4 | | 4 | 100 | 4 | 100 |
| 7 | | 小・中学校・高等学校・高専・各種学校 | 19 | 39 | | 39 | 100 | 37 | 94.9 |
| 8 | | 図書館・博物館・美術館 | 1 | 2 | 3 | 4 | 80.0 | 4 | 80.0 |
| 9 | イ | 蒸気浴場・熱気浴場その他これらに類するもの | | | | | | | |
| | ロ | イ、に掲げる公衆浴場以外の公衆浴場 | 2 | 5 | 1 | 6 | 100 | 6 | 100 |
| 10 | | 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場 | | | | | | | |
| 11 | | 神社・寺院・教会 | 9 | 57 | 44 | 35 | 34.7 | 28 | 27.7 |
| 12 | イ | 工場又は作業場 | 26 | 114 | 3 | 110 | 85.5 | 91 | 77.8 |
| | ロ | 映画スタジオ又はテレビスタジオ | | | | | | | |
| 13 | イ | 自動車車庫又は駐車場 | | 3 | 2 | 4 | 80.0 | 4 | 80.0 |
| | ロ | 飛行機又は回転翼航空機の格納庫 | | | | | | | |
| 14 | | 倉庫 | 11 | 32 | 4 | 30 | 83.3 | 26 | 72.2 |
| 15 | | 全各号に該当しない事業所 | 16 | 65 | 23 | 81 | 92.0 | 72 | 81.8 |
| 16 | イ | 1～4、5イ、6、9イの複合用途防火対象物 | 14 | 49 | 6 | 37 | 67.3 | 33 | 60.0 |
| | ロ | イ以外の複合用途防火対象物 | 1 | 3 | 2 | 1 | 20.0 | 1 | 20.0 |
| 17 | | 文化財 | | | | | | | |
| 合計 | | | 263 | 662 | 192 | 657 | 76.9 | 602 | 70.5 |

## (3) 消防用設備等の設置状況

令和５年４月１日現在

| 令別表区分 | | 消防用設備等 | 屋内消火栓設備 | スプリンクラー設備 | 水噴霧消火設備等 | 動力消防ポンプ設備 | 屋外消火栓設備 | 自動火災報知設備 | 漏電火災警報器 | 火災報知設備 消防機関へ通報する | 非常警報設備 | 避難器具 | 誘導灯 | 連結送水管 | 消防用水 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イ | 劇場・映画館・演芸場又は観覧場 | 5 | | | | | 7 | | | 5 | | 8 | | |
| | ロ | 公会堂又は集会場 | 9 | 1 | | | | 44 | | 5 | 54 | 2 | 72 | | |
| 2 | イ | キャバレー・カフェ・ナイトクラブ | | | | | | 1 | | | | | 1 | | |
| | ロ | 遊技場又はダンスホール | 3 | 1 | 1 | | | 6 | | | 5 | | 7 | 1 | |
| | ハ | 性風俗関連特殊営業を営む店舗 | | | | | | | | | | | | | |
| | ニ | カラオケボックスその他遊興 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | イ | 待合・料理店その他これらに類するもの | 2 | | | | | 5 | | | | | 8 | | |
| | ロ | 飲食店 | | | | | | 20 | | | 27 | 3 | 75 | | |
| 4 | | 百貨店・マーケット・物品販売業を営む店舗 | 11 | 4 | 1 | | 1 | 75 | | | 33 | 1 | 139 | | 1 |
| 5 | イ | 旅館・ホテル又は宿泊所 | 5 | | | | | 18 | 1 | 9 | 2 | 1 | 19 | 2 | |
| | ロ | 寄宿舎・下宿又は共同住宅 | 6 | | | | | 56 | | 17 | 8 | 79 | 17 | 6 | |
| 6 | イ | 病院・診療所又は助産所 | 2 | 5 | 1 | | | 31 | 1 | 10 | 6 | 4 | 64 | 2 | |
| | ロ | 老人短期入所施設等 | 1 | 47 | 1 | | | 47 | | 47 | 8 | 7 | 47 | 1 | |
| | ハ | 老人ディサービスセンター等 | 6 | 2 | | | | 55 | | 30 | 4 | 2 | 76 | | |
| | ニ | 幼稚園・特別支援学校 | 1 | | | | | 4 | | | | | 4 | | |
| 7 | | 小・中学校・高等学校・高専・各種学校 | 47 | | 1 | | 2 | 74 | | 14 | 22 | 6 | 14 | 2 | 2 |
| 8 | | 図書館・博物館・美術館 | 1 | | 1 | | | 5 | | | 3 | | 3 | | |
| 9 | イ | 蒸気浴場・熱気浴場その他これらに類するもの | | | | | | | | | | | | | |
| | ロ | イ、に掲げる公衆浴場以外の公衆浴場 | 1 | | | | | 4 | | 1 | 3 | | 1 | | |
| 10 | | 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場 | | | | | | 1 | | | | | | | |
| 11 | | 神社・寺院・教会 | 3 | | 1 | | 2 | 5 | | | 43 | | 7 | 2 | |
| 12 | イ | 工場又は作業場 | 197 | | 37 | 5 | 62 | 466 | | | 1 | 3 | 80 | 1 | 36 |
| | ロ | 映画スタジオ又はテレビスタジオ | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | イ | 自動車車庫又は駐車場 | | | 5 | | | 9 | | | | 1 | 2 | | |
| | ロ | 飛行機又は回転翼航空機の格納庫 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | 倉庫 | 126 | | 3 | | 23 | 308 | | | | 4 | 63 | | 12 |
| 15 | | 全各号に該当しない事業所 | 52 | | 7 | | 4 | 113 | 1 | 10 | 55 | 9 | 84 | 1 | 7 |
| 16 | イ | 1～4、5イ、6、9イの複合用途防火対象物 | 11 | 8 | 2 | | 1 | 58 | 3 | 7 | 16 | 20 | 70 | 1 | 2 |
| | ロ | イ以外の複合用途防火対象物 | 9 | | | | 6 | 21 | | | 2 | 2 | 8 | | 1 |
| 17 | | 文化財 | | | | | | | | | | | | | |
| 合計（対象物） | | | 498 | 68 | 61 | 5 | 101 | 1433 | 6 | 150 | 297 | 143 | 869 | 19 | 61 |

## (4) 建築同意事務処理件数

| 内訳 ＼ 年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新築 | 133 | 157 | 107 | 113 | 114 |
| 増築 | 44 | 35 | 19 | 28 | 33 |
| 改築 | | 1 | 3 | | 1 |
| 移転 | | 2 | | 2 | |
| 用途変更 | 5 | 4 | | | |
| その他 | | | | | 1 |
| 合計 | 182 | 199 | 129 | 143 | 149 |

## (5) 予防関係届出状況

| 区分 ＼ 年度 | | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 消防法 | 防火管理者選（解）任 | 174 | 77 | 118 | 120 | 133 |
| | 消防計画作成（変更） | 205 | 106 | 159 | 168 | 193 |
| | 消防用設備等 | 394 | 206 | 356 | 276 | 197 |
| | 消防用設備等点検結果報告 | 657 | 423 | 729 | 868 | 787 |
| | 圧縮アセチレンガス等 | 14 | 19 | 15 | 31 | 16 |
| 射水市火災予防条例 | 防火対象物の使用開始 | 110 | 89 | 100 | 97 | 67 |
| | 炉・ボイラー | 25 | 8 | 19 | 23 | 35 |
| | ヒートポンプ冷暖房機 | 3 | 8 | 1 | | 1 |
| | 乾燥設備、サウナ設備 | 7 | 2 | 2 | 8 | 11 |
| | 火花を生じる設備 | | | | | |
| | 放電加工機 | | | | | |
| | 発電、変電、蓄電池設備 | 46 | 24 | 55 | 47 | 35 |
| | 水素ガスを充てんする気球 | | | | | |
| | ネオン管灯設備 | | | | | |
| | 少量危険物 | 51 | 32 | 18 | 45 | 19 |
| | 指定可燃物 | 13 | 5 | 13 | 19 | 13 |
| | 火災とまぎらわしい煙 | 66 | 23 | 26 | 68 | 69 |
| | 煙火打上げ、仕掛け | 16 | 11 | 6 | 9 | 14 |
| | 催物開催 | 24 | 14 | 3 | 10 | 12 |
| | 用水、水道の断水、減水 | 3 | 7 | 4 | | 4 |
| | 道路使用、工事及び露店開設 | 299 | 321 | 194 | 304 | 357 |
| | 例外適用 | 19 | 5 | 7 | 10 | 15 |
| 合計 | | 2,126 | 1，372 | 1，825 | 1，977 | 1，978 |

# 2 危　　険　　物

## (1) 危険物施設状況

令和５年４月１日現在

| 倍数等＼製造所等 | | 製造所 | 貯蔵所 屋内 | 屋外タンク | 屋内タンク | 地下タンク | 簡易タンク | 移動タンク | 屋外 | 取扱所 給油 | 販売 | 移送 | 一般 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 倍数列 | 5倍以下 | | 32 | 16 | 5 | 29 | 2 | 90 | 7 | 5 | | | 45 | 231 |
| | 5倍を超え 10倍以下 | 2 | 25 | 19 | 2 | 28 | | 1 | 1 | 7 | | | 22 | 107 |
| | 10 〃 50 〃 | 5 | 8 | 41 | | 13 | | 4 | 1 | 45 | | | 17 | 134 |
| | 50 〃 100 〃 | | 6 | 17 | | 4 | | 8 | | 5 | | | 2 | 42 |
| | 100 〃 150 〃 | 1 | | 4 | | | | | | 5 | | | | 10 |
| | 150 〃 200 〃 | | | 4 | | 1 | | | | 10 | | | | 15 |
| | 200 〃 1000 〃 | 2 | 1 | 6 | | | | 2 | | 14 | | | | 25 |
| | 1000 〃 5000 〃 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 | 5 |
| | 5000倍を超えるもの | | 2 | 8 | | | | | | | | 1 | 1 | 12 |
| 合計 | | 11 | 75 | 116 | 7 | 75 | 2 | 105 | 9 | 91 | | 1 | 89 | 581 |
| 類別 | 第1類 | | 2 | | | | | | | | | | | 2 |
| | 第2類 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | 5 |
| | 第3類 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 2 |
| | 第4類 | 5 | 65 | 115 | 7 | 75 | 2 | 105 | 9 | 91 | | 1 | 85 | 560 |
| | 第5類 | | | | | | | | | | | | | |
| | 第6類 | | | | | | | | | | | | | |
| | 混在 | 4 | 4 | | | | | | | | | | 4 | 12 |
| 合計 | | 11 | 75 | 116 | 7 | 75 | 2 | 105 | 9 | 91 | | 1 | 89 | 581 |

## (2) 危険物規制事務の状況

令和４年４月１日～令和５年３月３１日現在

| 法規制等 ＼ 製造所等 | | 製造所 | 貯蔵所 | | | | | | | 取扱所 | | | | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 屋内 | 屋外タンク | 屋内タンク | 地下タンク | 簡易タンク | 移動タンク | 屋外 | 給油 | 販売 | 移送 | 一般 | | |
| 許可 | 設置 | | 2 | | | | | 5 | | | | | 2 | | 9 |
| | 変更 | 12 | 5 | 18 | | 1 | | 6 | 1 | 10 | | | 31 | | 84 |
| 完成検査前検査 | 溶接 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 水張・水圧 | | | 4 | | | | | | | | | 1 | | 5 |
| 完成検査 | 設置 | | 2 | | | | | 5 | | | | | 1 | | 8 |
| | 変更 | 12 | 5 | 17 | | 1 | | 6 | 1 | 10 | | | 25 | | 77 |
| 仮貯蔵・仮取扱 | | | | | | | | | | | | | | 52 | 52 |
| 仮使用 | | 8 | 2 | 7 | | | | | | 9 | | | 24 | | 50 |
| 氏名・名称・住所変更 | | 8 | 18 | 45 | 1 | 13 | | 17 | | 22 | | | 26 | | 150 |
| 種類・数量変更 | | | 11 | 2 | | | | | 2 | | | | | | 15 |
| 廃止 | | | 1 | 3 | | 4 | | 3 | | 2 | | | 1 | | 14 |
| 保安監督者選任・解任 | | 2 | 11 | 13 | | 1 | | | 2 | 9 | | | 9 | | 47 |
| 工事施工 | | 2 | 1 | 15 | | | | | | 1 | | 2 | 219 | | 240 |
| 予防規程制定・変更 | | 6 | 9 | 26 | | 1 | | | | 15 | | | 16 | | 73 |
| 公安委員会通報 | | 1 | | 2 | | | | | | | | | 5 | | 8 |
| 譲渡・引渡 | | 1 | | | | | | 2 | | | | | | | 3 |
| 使用休止・再開 | | | | 4 | | 2 | | | | | | | | | 6 |
| 施設変更 | | 9 | 5 | 14 | | 3 | | 7 | | 38 | | 1 | 54 | | 131 |
| 保安検査 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 立入検査 | 施設数 | 4 | 14 | 5 | 2 | 18 | 1 | 70 | 2 | 14 | | | 22 | 56 | 208 |
| | 延回数 | 4 | 16 | 7 | 2 | 18 | 1 | 91 | 3 | 15 | | | 22 | 56 | 235 |
| | 延人員 | 12 | 57 | 16 | 4 | 48 | 2 | 299 | 8 | 30 | | | 64 | 171 | 711 |

## (3) 危険物施設別法規制

令和５年４月１日現在

| 製造所等 ＼ 法規制等 | | 危険物施設数 | 危険物保安監督者を要する施設 | 危険物施設保安員を要する施設 | 予防規程作成を要する施設 | 保安検査を要する施設 | 定期点検を要する施設 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製造所 | | 11 | 11 | 4 | 9 | | 9 |
| 貯蔵所 | 屋内貯蔵所 | 75 | 65 | | 2 | | 6 |
| | 屋外タンク貯蔵所 | 116 | 116 | | 17 | 7 | 17 |
| | 屋内タンク貯蔵所 | 7 | | | | | |
| | 地下タンク貯蔵所 | 75 | 10 | | | | 75 |
| | 簡易タンク貯蔵所 | 2 | 2 | | | | |
| | 移動タンク貯蔵所 | 105 | | | | | 105 |
| | 屋外貯蔵所 | 9 | | | | | |
| | 小計 | 400 | 204 | 4 | 28 | 7 | 212 |
| 取扱所 | 給油取扱所 | 91 | 91 | | 30 | | 89 |
| | 販売取扱所 | | | | | | |
| | 移送取扱所 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 一般取扱所 | 89 | 61 | 3 | 20 | | 20 |
| | 小計 | 181 | 153 | 4 | 51 | 1 | 110 |
| 合計 | | 581 | 357 | 8 | 79 | 8 | 322 |
| 事業所の数 | | 229 | | | | | |

# ３　広　　報

## (1)　広報活動状況

| 活動内容＼年度 | 平成３０年度 | 令和元年度 | 令和２年度 | 令和３年度 | 令和４年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 防火教室 | ２９ | ２７ | １９ | １９ | １２ |
| 防火パレード | ２ | | ３ | ２ | ２ |
| 巡回広報 | ３６７ | １３６ | ３６４ | ２１５ | ４６ |
| 避難訓練 | ３３４ | １４８ | １２３ | ３３２ | ２４７ |
| 初期消火訓練 | ２８４ | １４７ | １１９ | ３３０ | ２２９ |
| 合計 | １，０１６ | ４５８ | ６２８ | ８９８ | ５３６ |

## (2)　住宅防火診断等の結果

| 区分＼年度 | | 平成３０年度 | 令和元年度 | 令和２年度 | 令和３年度 | 令和４年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調査自治会数 | | １４７ | １４ | | | １５ |
| 調査戸数 | | １，６２０ | ２０２ | | | ７８６ |
| 指示事項 | ガス関係 | １８ | ６ | | | １２ |
| | 石油関係 | １８ | ３ | | | ０ |
| | 暖房器具 | ３ | ３ | | | ３ |
| | その他 | ７９４ | ９７ | | | ４９５ |
| 合計 | | ８３３ | １０９ | | | ５１０ |

# 警　防　編

# 1　消防機関の出動

## (1)　災害等出動状況

令和４年１月１日～令和４年１２月３１日

| 区分＼出動 | 消防署 | | 消防団 | |
|---|---|---|---|---|
| | 回数 | 出動延人員 | 回数 | 出動延人員 |
| 火災 | １１ | １７３ | ６ | １９８ |
| 救急 | ３，８５７ | １１，６２５ | | |
| 救助活動 | ５２ | ２５１ | | |
| 風水害等の災害 | １１ | ４６ | ５ | １３ |
| 捜索 | ３ | ９ | １ | ５ |
| 特別警戒 | ５５ | ７６ | ３７７ | ２，１００ |
| 演習・訓練等 | ８２ | ９４８ | １５１ | ２，９１２ |
| 広報・指導 | １０４ | ２４８ | ６１６ | ３，８５６ |
| 警防調査 | １１６ | ３６５ | ３４ | ２３１ |
| 火災原因調査 | １２ | ７５ | | |
| 予防査察 | ２２７ | ５４０ | | |
| 誤報等 | ２９ | １７２ | ５ | ４１ |
| その他 | ２１７ | １，００６ | １９ | １０５ |
| 合計 | ４，７７６ | １５，５３４ | １，２１４ | ９，４６１ |

# 2　機　械　及　び　施　設

## (1)　消防車両の現況

令和５年４月１日現在

| 所属 | 車両名 | 形状等 | 車名 | ポンプ | | 購入年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | メーカー | 級別 | |
| 消防本部・射水消防署 | 射水指揮１ | 指揮車 | トヨタ | | | H17.2 |
| | 射水１ | 消防ポンプ車(CD－Ⅰ型) | 日野 | モリタ | A-2 | H31.3 |
| | 射水２ | 水槽付消防ポンプ車(Ⅰ－A 型) | 日野 | モリタ | A-2 | H26.2 |
| | 射水化学１ | 化学消防ポンプ車（Ⅱ型） | 日野 | 長野 | A-2 | H30.2 |
| | 射水梯子１ | はしご車(30m級) | 日野 | | | H28.10 |
| | 射水救助１ | 救助工作車（Ⅱ型） | 日野 | | | H15.12 |
| | 射水搬送１ | 資機材搬送車 | トヨタ | | | H29.11 |
| | 射水支援１ | 支援車（Ⅰ型） | 日野 | | | H23.2 |
| | 射水査察１ | 査察車 | トヨタ | | | H20.11 |
| | 射水査察２ | 査察車 | トヨタ | | | H24.12 |
| | 射水救急１ | 高規格救急車 | トヨタ | | | R1.11 |
| | 射水救急３ | 高規格救急車 | トヨタ | | | H30.10 |
| | 射水指令１ | 指令車 | トヨタ | | | R4.12.13 |
| 大門出張所 | 射水３ | 消防ポンプ車(CD－Ⅰ型) | 日野 | モリタ | A-2 | H27.9 |
| | 射水救急２ | 高規格救急車 | トヨタ | | | H20.2 |
| 新湊消防署 | 射水指揮２ | 指揮車 | トヨタ | | | H24.2 |
| | 射水４ | 水槽付消防ポンプ車(Ⅰ－A 型) | 日野 | モリタ | A-2 | H22.11 |
| | 射水５ | 消防ポンプ車(CD－Ⅰ型) | 日野 | モリタ | A-2 | R3.10 |
| | 射水７ | 消防ポンプ車(CD－Ⅰ型) | 日野 | 日本機械 | A-2 | H21.2 |
| | 射水救助２ | 救助工作車(Ⅱ型) | 日野 | | | H27.2 |
| | 射水原液１ | 泡原液搬送車 5000ℓ | 日野 | | | R2.2 |
| | 射水査察３ | 査察車 | トヨタ | | | H30.1 |
| | 射水査察４ | 連絡車 | スズキ | | | H28.7 |
| | 射水搬送２ | 資機材搬送車 | トヨタ | | | R5.2 |
| | 射水搬送３ | 隊員搬送車<br>(マイクロバス 24 人乗) | 日野 | | | R3.11 |
| | 射水救急４ | 高規格救急車 | ニッサン | | | H25.1 |
| 東部出張所 | 射水６ | 消防ポンプ車(CD－Ⅰ型) | 日野 | モリタ | A-2 | H27.9 |
| | 射水高所１ | 大型化学高所放水車 | 日野 | モリタ | A-1 | R3.2 |
| | 射水広報１ | 広報車 | トヨタ | | | H11.2 |
| | 射水救急５ | 高規格救急車 | トヨタ | | | H26.9 |

| 所属 | 車　両　名 | 形　状　等 | 車　名 | ポ　ン　プ | | 購入年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | メーカー | 級別 | |
| 北部方面団 | 放生津分団１ | 消防ポンプ車(CD－I 型) | いすゞ | 日本機械 | A-2 | H18.12 |
| | 新湊分団１ | 消防ポンプ車(CD－I 型) | いすゞ | 日本機械 | A-2 | H18.12 |
| | 庄西分団１ | 消防ポンプ車(CD－I 型) | いすゞ | モリタ | A-2 | H26.11 |
| | 塚原分団１ | 消防ポンプ車(CD－I 型) | いすゞ | モリタ | A-2 | H30.9 |
| | 作道分団１ | 消防ポンプ車(CD－I 型) | いすゞ | モリタ | A-2 | H29.10 |
| | 片口分団１ | 消防ポンプ車(CD－I 型) | いすゞ | モリタ | A-2 | H25.9 |
| | 七美分団１ | 消防ポンプ車(CD－I 型) | いすゞ | モリタ | A-2 | H26.11 |
| | 堀岡分団１ | 消防ポンプ車(CD－I 型) | いすゞ | モリタ | A-2 | H28.4 |
| | 海老江分団１ | 消防ポンプ車(CD－I 型) | いすゞ | モリタ | A-2 | H27.10 |
| | 本江分団１ | 消防ポンプ車(CD－I 型) | いすゞ | モリタ | A-2 | H24.10 |
| 南部方面団 | 戸破分団１ | 消防ポンプ車(CD－I 型) | トヨタ | 長野 | A-2 | H16.3 |
| | 三ケ分団１ | 消防ポンプ車(CD－I 型) | いすゞ | 長野 | A-2 | H13.2 |
| | 橋下条分団１ | 消防ポンプ車(CD－I 型) | いすゞ | モリタ | A-2 | R3.10 |
| | 金山分団１ | 消防ポンプ車(CD－I 型) | いすゞ | モリタ | A-2 | R3.3 |
| | 大江分団１ | 消防ポンプ車(CD－I 型) | トヨタ | モリタ | A-2 | H16.3 |
| | 黒河分団１ | 消防ポンプ車(CD－I 型) | いすゞ | モリタ | A-2 | H29.10 |
| | 池多分団１ | 消防ポンプ車(CD－I 型) | 日野 | 長野 | A-2 | H20.1 |
| | 太閤山分団１ | 消防ポンプ車(CD－I 型) | 日野 | 長野 | A-2 | H20.1 |
| | 中・南太閤山分団１ | 消防ポンプ車(CD－I 型) | いすゞ | モリタ | A-2 | R2.10 |
| | 大門分団１ | 消防ポンプ車(CD－I 型) | いすゞ | モリタ | A-2 | R1.12 |
| | 櫛田分団１ | 消防ポンプ車(CD－I 型) | いすゞ | モリタ | A-2 | H29.1 |
| | 浅井分団１ | 消防ポンプ車(CD－I 型) | 三菱 | モリタ | A-2 | H12.6 |
| | 水戸田分団１ | 消防ポンプ車(CD－I 型) | いすゞ | モリタ | A-2 | R5.2.15 |
| | 二口分団１ | 消防ポンプ車(CD－I 型) | いすゞ | モリタ | A-2 | H14.10 |
| | 大島分団１ | 消防ポンプ車(CD－I 型) | いすゞ | モリタ | A-2 | H30.9 |
| | 下分団１ | 消防ポンプ車(CD－I 型) | いすゞ | モリタ | A-2 | R1.12 |
| その他 | 下搬送車 | 資機材搬送車 | 三菱 | | | H10.11 |
| | 金山積載車 | 小型動力ポンプ積載車 | いすゞ | | | H13.10 |
| | 堀岡広報車 | 広報車 | トヨタ | | | H28.3 |
| | 救助資機材積載車 | 小型動力ポンプ積載車 | いすゞ | | | H22.7 |
| | 消防団広報車 | 広報車 | ニッサン | | | H27.12 |

## (2) 特殊資器材等の保有状況

令和５年４月１日現在

| | 資器材名 | 数量 |
|---|---|---|
| 救助用 | 空気呼吸器 | ６５ |
| | 酸素呼吸器 | ２ |
| | 送排風機 | ４ |
| | 油圧ジャッキ（ポートパワー） | ３ |
| | 可搬ウインチ | ５ |
| | マット型空気ジャッキ | ４ |
| | 油圧スプレッダー（大型含む） | ５ |
| | 油圧切断機（大型含む） | ７ |
| | エンジンカッター | ９ |
| | ガス溶断器 | ４ |
| | チェンソー | ３ |
| | 鉄線カッター | １１ |
| | 空気鋸（エアソー） | ４ |
| | 万能斧 | ２９ |
| | 削岩機 | ３ |
| | ハンマードリル | ３ |
| | 救命索発射銃 | ７ |
| | 救助艇（船外機付） | ２ |
| | 救命ボート | １ |
| | 潜水器具（ウエットスーツ） | ２６ |
| | 救命胴衣 | ４６ |
| | 救命浮環 | ２１ |
| | かぎ付はしご | １ |
| | 三連はしご | ８ |
| | 空気式救助マット | １ |
| | サバイバースリングまたは救助用縛帯 | ２０ |
| | 可燃性ガス測定器 | ２ |
| | 有毒ガス測定器 | ２ |
| | 放射線測定器 | ２８ |
| | 耐電衣 | １２ |
| | 防毒衣 | ９ |
| | 耐熱服 | ９ |
| | バスケット型担架 | ６ |
| | 投光器 | ２３ |
| | 携帯拡声器 | ２４ |
| | 簡易起重機 | ２ |

| | 資器材名 | 数量 |
|---|---|---|
| 化学・消火用 | 合成界面活性剤 (ℓ) | １，４４９ |
| | 水性膜泡消火 (ℓ) | １４，５８５ |
| | 油処理剤 (ℓ) | １８ |
| | 油処理剤 (kg) | ５３８．２ |
| | 油吸着マット (kg) | ４１０．８ |
| | オイルフェンスＡ型 (m) | １４０ |
| | 消防用ホース ５０ ミリ | １８８ |
| | 〃 ６５ ミリ | ２２５ |
| | 〃 ７５ ミリ | １８ |
| | 〃 １００ ミリ | ５ |
| | 泡ノズル管鎗 | ９ |
| | ラインプロポーショナー | ４ |
| | 放水銃（フォグガン） | ７ |
| | 高圧噴霧銃 | １ |
| | 大量送水ポンプ | １ |
| 救急用 | 心肺蘇生訓練人形（成人用） | ３５ |
| | 心肺蘇生訓練人形(乳幼児用) | １６ |
| | 気道管理訓練人形 | ５ |
| | ＡＥＤトレーナー | １７ |
| | 外傷模型 | ２ |
| | スクープストレッチャー | １３ |
| | バックボード | ９ |
| | イーバックチェア | ７ |
| | 血圧計 | ７ |
| | 血中酸素飽和度測定器 | １２ |
| | 心電計（携帯型） | ４ |
| | 傷病者監視モニター | ４ |
| | 自動式人工呼吸器 | ４ |
| | 手動式人工呼吸器 | ７ |
| | 電動式吸引器 | ９ |
| | ショックパンツ | ６ |
| | 自動式心臓マッサージ器 | ５ |
| | 半自動式除細動器 | ４ |
| | 輸液ポンプ | ４ |
| | オゾン殺菌装置 | ３ |
| | 血糖測定器 | ７ |
| | 陰圧式固定マット | ６ |

## (3) 消防水利の現況

令和５年４月１日現在

| 種別 / 地区名 | 消火栓 | | | 防火水槽 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 有蓋 | | 無蓋 | |
| | 適合 | 適合外 | 小計 | ４０ｔ以上 | ４０ｔ未満 | ４０ｔ以上 | ４０ｔ未満 |
| 放生津 | ７６ | ２４ | １００ | ３２ | ３ | | |
| 新湊 | ８６ | ２９ | １１５ | ３８ | ２ | | |
| 庄西 | １４ | １２ | ２６ | ９ | １ | | |
| 塚原 | ３５ | ２４ | ５９ | ３４ | ６ | | |
| 作道 | ５４ | ４０ | ９４ | ５８ | ２１ | | |
| 片口 | ３１ | １０ | ４１ | ３５ | ４ | | |
| 七美 | １４ | ２ | １６ | ３１ | ８ | | |
| 堀岡 | ３８ | １１ | ４９ | ３１ | ３ | | |
| 海老江 | ４９ | ４ | ５３ | ３９ | ４ | | |
| 本江 | ７ | ２７ | ３４ | ２５ | ９ | | |
| 戸破 | １２７ | ２５ | １５２ | ２４ | | | |
| 三ケ | ８５ | ２６ | １１１ | ２０ | | | |
| 橋下条 | ４２ | １３ | ５５ | １６ | | | |
| 金山 | ２９ | １８ | ４７ | ３１ | | | １ |
| 大江 | ４４ | ３０ | ７４ | ２５ | | | |
| 黒河 | ４１ | １１ | ５２ | １６ | | | |
| 池多 | ９ | １０ | １９ | １０ | | | |
| 太閤山 | ４６ | １４ | ６０ | ３ | | | |
| 中太閤山 | ３８ | ７ | ４５ | ７ | | | |
| 南太閤山 | ３８ | １ | ３９ | ９ | | | |
| 大門 | ３５ | １９ | ５４ | ９ | | | |
| 櫛田 | ５０ | ３７ | ８７ | １５ | | | |
| 浅井 | ４７ | ４５ | ９２ | １１ | | | |
| 水戸田 | ４６ | １３ | ５９ | １５ | ２ | | １ |
| 二口 | ５５ | ２１ | ７６ | ７ | | | |
| 大島 | １１０ | ９９ | ２０９ | ４８ | １０ | | |
| 下 | ２２ | １５ | ３７ | ２６ | ２ | | |
| 合計 | １，２６８ | ５８７ | １，８５５ | ６２４ | ７５ | | ２ |

# 統　計　編

# 1　火　災　統　計

## (1)　最近５年間の火災概要

| 区分 ＼ 年別 | | | 平成３０年 | 令和元年 | 令和２年 | 令和３年 | 令和４年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火災種別 | 建物火災 | (件) | 16 | 10 | 9 | 7 | 7 |
| | 林野火災 | (件) | | | | | |
| | 車両火災 | (件) | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| | 船舶火災 | (件) | | | 1 | | |
| | その他火災 | (件) | 3 | 3 | 1 | | 3 |
| | 合計 | (件) | 22 | 16 | 14 | 8 | 11 |
| 焼損棟数 | 全焼 | (棟) | 5 | 4 | 7 | 4 | |
| | 半焼 | (棟) | | | 3 | 1 | 1 |
| | 部分焼 | (棟) | 5 | 5 | 3 | 3 | |
| | ぼや | (棟) | 9 | 7 | 3 | 3 | 6 |
| | 合計 | (棟) | 19 | 16 | 16 | 11 | 7 |
| 建物焼損 | 床面積 | (㎡) | 283.8 | 197.6 | 928.7 | 587 | 400 |
| | 表面積 | (㎡) | 831.3 | 93.8 | 137 | 72 | |
| 林野焼損面積 | | (a) | | | | | |
| その他焼損面積 | | (a) | | | | | |
| 死者 | | (人) | 4 | 1 | | | |
| 負傷者 | | (人) | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| り災世帯 | | (世帯) | 7 | 6 | 17 | 7 | 1 |
| り災人員 | | (人) | 24 | 7 | 33 | 31 | 6 |
| 損害額 | | (千円) | 176,228 | 126,339 | 80,679 | 22,954 | 45,533 |
| 出火率 | | | 2.4 | 1.7 | 1.5 | 0.9 | 1.2 |
| 全火災１月当たり | 出火件数 | (件) | 1.8 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 0.9 |
| | 損害額 | (千円) | 14,685.7 | 10,538.3 | 6,723 | 1,913 | 3,794 |
| 全火災１件当たり損害額 | | (千円) | 8,010.4 | 7,896.2 | 5,763 | 2,869 | 4,139 |
| 建物火災１件当たり | 損害額 | (千円) | 10,919.8 | 12,633.9 | 8,923 | 3,143 | 6,431 |
| | 建物焼損 | 床面積(㎡) | 17.7 | 19.8 | 103.2 | 83.9 | 57.1 |
| | | 表面積(㎡) | 52.0 | 9.4 | 15.2 | 10.3 | |

※　出火率とは、人口１万人当たりの出火件数をいう。

※　床面積とは、床と壁、壁と天井など立体的に燃えた場合の面積をいう。

※　表面積とは、床だけ、壁だけ、天井だけなど平面的に燃えた場合の面積をいう。

※　出火件数の（　）内は、爆発による件数をいう。

## (2)　令和４年中の火災概要

ア　原　因　別




イ　用　途　別




ウ　時　間　別




エ　季　節　別




オ　天　候　別




カ　曜　日　別



## (3) 出火原因別火災発生状況

令和４年の火災件数　１１　件

令和４年１月１日～令和４年１２月３１日

| 出火日 | 火災種別 | 出火原因<br>(発火源等) | 出　火　概　要 |
|---|---|---|---|
| 3月12日 | 車両 | 排気管 | 軽自動車の排気管に枯草が接触し出火。 |
| 3月13日 | 建物 | その他 | 黄燐が漏洩し自然発火。 |
| 5月16日 | 建物 | 金属と切断機の衝撃火花 | ロータリー切断機の配線等を焼損した建物火災。 |
| 6月25日 | その他 | 不明 | アルミバントラックと収容物及びトラック平ボディ周辺の粗大ごみ等が焼損したその他火災。 |
| 7月19日 | 建物 | 金属とコンクリート床との衝撃火花 | 従業員が誤って酸素ボンベを倒した際に火花が散り、床面に滞留していた可燃性ガスに引火し、炎上した火災。 |
| 7月31日 | その他 | その他 | 花火の打ち上げ中に煙火筒から飛散した火の粉が、煙火玉の入ったケース内に入り、<br>発火薬及び導火線に引火し、地上で開花した際に周囲の枯れ草に着火し出火。 |
| 9月24日 | 建物 | 電気<br>フライヤー | 従業員が冷えた油の温度を上げるために厚揚げフライヤーに火を点けその場を離れたため、時間の経過とともに油の温度が上昇し出火したもの。 |
| 10月11日 | 建物 | その他 | 溶融金属が漏洩し、電線被類が焼損。 |
| 10月21日 | 建物 | その他 | 吊り下げ式照明器具のプルスイッチの動きが悪いため、スプレー式潤滑剤を吹きかけてからプルスイッチを引いた際に、スパークで潤滑剤成分のLPガスに引火し照明器具が焼損。 |
| 11月28日 | その他 | その他 | ブロアーの受軸と主軸の摩擦熱により発火。 |
| 12月9日 | 建物 | その他 | 溶解炉より溶けた溶湯が溢れ出し電源ケーブル等を焼損。 |

## (4) 火災による死傷者状況（過去３年間）

| 年別 | 出火日時 | 死傷者の発生した場所 | | | | 死 傷 者 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 用途 | 構造 | 焼損程度 | 出火箇所 | 性別 | 年齢(歳) | 程度 |
| 令和２年 | 7月14日 21時05分ごろ | 共同住宅 | 耐火 | 部分焼 | 居室 | 女 | ３３ | 軽症 |
| | 11月11日 8時25分ごろ | 専用住宅 | 木造 | 全焼 | 居室 | 女 | ９１ | 軽症 |
| | 11月20日 8時10分ごろ | 居住サービス業併用建築物 | 木造 | 全焼 | サービス店舗部分 | 女 | ８６ | 重症 |
| | 12月11日 17時00分ごろ | 専用住宅 | 木造 | 半焼 | 廊下 | 男 | ８６ | 重症 |
| 令和３年 | 5月30日 4時40分ごろ | 専用住宅 | 木造 | ぼや | 居室 | 男 | ５５ | 重症 |
| | | | | | | 女 | ７９ | 軽傷 |
| | 12月10日 4時00分ごろ | 専用住宅 | 木造 | ぼや | 居室 | 男 | ７３ | 中等症 |
| 令和４年 | 7月31日 20時08分ごろ | その他 | － | － | 空地 | 男 | ４４ | 軽傷 |
| | | | | | | 男 | ５１ | 軽傷 |
| | 9月24日 17時17分ごろ | 工場 | 準耐 | ぼや | 工場内 | 男 | ２５ | 軽症 |

# ２ 救　急　統　計

## (1) 最近５年間の救急概要

| 区分＼年別 | | | 平成３０年 | 令和元年 | 令和２年 | 令和３年 | 令和４年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出動件数 | | | ３，４９０ | ３，１４１ | ２，９４２ | ３，２４８ | ３，８５７ |
| 搬送人員 | | | ３，３４７ | ３，０１７ | ２，８４９ | ３，１４６ | ３，６６９ |
| 不搬送件数 | | | １７９ | １４４ | １３５ | １２８ | ２０３ |
| 出動件数内訳 | 火災 | | ２５ | １４ | １０ | ７ | １１ |
| | 自然災害 | | | １ | | ２ | |
| | 水難 | | ９ | ７ | ３ | ８ | １２ |
| | 交通 | | ２４０ | ２５５ | １９５ | ２０２ | ２１６ |
| | 労働災害 | | ６７ | ６１ | ５１ | ５７ | ５７ |
| | 運動競技 | | ３９ | １９ | ６ | ２３ | ２２ |
| | 一般負傷 | | ５２１ | ４８６ | ５３９ | ５１１ | ５９８ |
| | 加害 | | １７ | １０ | ９ | ３ | ６ |
| | 自損行為 | | ２６ | ３０ | ３７ | ３９ | ３３ |
| | 急病 | | ２，２１０ | １，９５６ | １，８１５ | ２，０７９ | ２，５５０ |
| | その他 | 転院搬送 | ３２５ | ２８２ | ２６５ | ３０９ | ３３５ |
| | | 医師搬送 | ２ | １ | １ | | |
| | | 資器材等輸送 | | | | | |
| | | その他 | ９ | １９ | １１ | ８ | １７ |
| 合計 | | | ３，４９０ | ３，１４１ | ２，９４２ | ３，２４８ | ３，８５７ |

## (2) 令和４年中の救急概要

ア　傷病程度別搬送状況




（注）軽　症：入院を必要としないもの
中等症：入院を必要とするもので重症に至らないもの
重　症：３週間以上の入院を必要とするもの
死　亡：医療機関で死亡が確認されたもの

イ　年齢別区分搬送状況




（注）新生児：生後 28 日未満の者
乳幼児：生後 28 日以上 7 歳未満の者
少　年：満 7 歳以上満 18 歳未満の者
成　人：満 18 歳以上満 65 歳未満の者
高齢者：満 65 歳以上の者

ウ　現場到着所要時間（分）




（注）覚知～現場到着
最長現場到着時間　２８分
現場到着平均所要時間　８.３分

エ　医療機関収容所要時間（分）




（注）覚知～現場～医療機関収容
最長収容時間　１０３分
収容平均所要時間　３３.９分

## (3) 医療機関別搬送人員状況

令和４年１月１日～令和４年１２月３１日

| 医療機関＼事故種別 | | | 急病 | うち管外 | 交通 | うち管外 | 一般負傷 | うち管外 | その他 | うち管外 | 計 | うち管外 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 救急告示医療機関 | 国立 | | 108 | 108 | 2 | 2 | 5 | 5 | 71 | 71 | 186 | 186 |
| | 公立 | | 1,209 | 376 | 125 | 24 | 346 | 57 | 163 | 92 | 1,843 | 549 |
| | 公的 | | 413 | 413 | 26 | 26 | 74 | 74 | 138 | 138 | 651 | 651 |
| | 私的 | 病院 | 687 | 4 | 64 | | 156 | | 78 | 34 | 985 | 38 |
| | | 診療所 | | | | | | | | | | |
| | 小計 | | 2,417 | 901 | 217 | 52 | 581 | 136 | 450 | 335 | 3,665 | 1,424 |
| その他医療機関 | 国立 | | | | | | | | | | | |
| | 公立 | | | | | | | | | | | |
| | 公的 | | | | | | | | | | | |
| | 私的 | 病院 | 3 | 2 | | | | | | | 3 | 2 |
| | | 診療所 | 1 | | | | | | | | 1 | |
| | 小計 | | 4 | 2 | | | | | | | 4 | 2 |
| 合計 | 国立 | | 108 | 108 | 2 | 2 | 5 | 5 | 71 | 71 | 186 | 186 |
| | 公立 | | 1,209 | 376 | 125 | 24 | 346 | 57 | 163 | 92 | 1,843 | 549 |
| | 公的 | | 413 | 413 | 26 | 26 | 74 | 74 | 138 | 138 | 651 | 651 |
| | 私的 | 病院 | 690 | 6 | 64 | | 156 | | 78 | 34 | 988 | 40 |
| | | 診療所 | 1 | | | | | | | | 1 | |
| 合計 | | | 2,421 | 903 | 217 | 52 | 581 | 136 | 450 | 335 | 3,669 | 1,426 |

## (4) 救急隊員の行った応急処置状況

令和4年1月1日～令和4年12月31日

| 区分 / 種別 | 対象人員 | 処置総数 | 止血 | 固定 | 人工呼吸 | 胸骨圧迫 | うち自動 | 心肺蘇生 | うち自動 | 酸素吸入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 急　病 | 2,420 | 11,525 | 8 | 10 | 8 | | | 80 | 69 | 598 |
| 交通事故 | 217 | 964 | 16 | 53 | | | | 2 | | 6 |
| 一般負傷 | 581 | 2,417 | 53 | 19 | | | | 11 | 8 | 35 |
| その他 | 449 | 2,112 | 18 | 6 | 2 | | | 12 | 12 | 130 |
| 合　計 | 3,667 | 17,018 | 95 | 88 | 10 | | | 105 | 89 | 769 |

| 区分 / 種別 | 気道確保 | エアウェイ経鼻 | 喉頭鏡・鉗子等 | ルマスク等ラリンゲア | 気管挿管 | 保温 | 被覆 | 在宅療法継続 | 点滴 | 外瘻 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 急　病 | 224 | 1 | 1 | 1 | | 771 | 8 | 154 | 16 | 46 | 103 |
| 交通事故 | 3 | | | | | 40 | 21 | 2 | | | 2 |
| 一般負傷 | 19 | | 3 | | | 153 | 68 | 15 | 1 | 4 | 10 |
| その他 | 27 | | | | | 138 | 19 | 18 | | 3 | 17 |
| 合　計 | 273 | 1 | 4 | 1 | | 1,102 | 116 | 189 | 17 | 53 | 132 |

| 区分 / 種別 | パンツショック | 除細動 | 薬剤投与 | その他の処置 | 血圧測定 | 聴診器 | 血中酸素飽和度 | 心電図 | 静脈路確保 | CPA前 | CPA後 | ブトウ糖投与 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 急　病 | | 9 | 3 | 2,414 | 2,309 | 784 | 2,336 | 1,782 | | 1 | 3 | 2 |
| 交通事故 | | | | 217 | 216 | 89 | 214 | 85 | | | | |
| 一般負傷 | | | | 581 | 558 | 90 | 566 | 248 | | | | |
| その他 | | | | 448 | 433 | 108 | 433 | 319 | | 1 | | |
| 合　計 | | 9 | 3 | 3,660 | 3,516 | 1,071 | 3,549 | 2,434 | | 2 | 3 | 2 |

| 区分 / 種別 | 血糖値測定 | ブドウ糖投与 | エピペン投与 |
|---|---|---|---|
| 急　病 | 19 | 2 | |
| 交通事故 | | | |
| 一般負傷 | 1 | | |
| その他 | | | |
| 合　計 | 20 | 2 | |

# ３　応急手当普及啓発

## (1)　最近５年間の救命講習受講者数

| 年度<br>種別 | 平成<br>３０年度 | 令和<br>元年度 | 令和<br>２年度 | 令和<br>３年度 | 令和<br>４年度 | 合　計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上級救命講習 | | ７ | | | | ７ |
| 普通救命講習 | ７９９ | ８０１ | ５１ | １４４ | ４４５ | ２，２４０ |
| 救命入門講習 | ９１１ | ９７７ | １００ | １２０ | ２１９ | ２，３２７ |
| その他救命講習 | １，２９８ | １，４５５ | １４６ | ６８ | ５７３ | ３，５４０ |
| 応急手当普及員講習 | | | | ２６ | | ２６ |
| 合　　計 | ３，００８ | ３，２４０ | ２９７ | ３５８ | １，２３７ | ８，１４０ |

## (2)　対象者別受講状況

平成１７年１１月１日～令和５年３月３１日

| 対象者<br>講習別 | | 一般市民 | 事業所 | 学　校 | 消　防　団<br>女性クラブ | 合　計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上級救命講習 | 回　数 | ７ | ４ | １２ | | ２３ |
| | 受講者 | ９３ | ２５ | １８１ | | ２９９ |
| 普通救命講習 | 回　数 | ２９５ | ４２０ | ２７９ | ３２ | １，０２６ |
| | 受講者 | ５，０４２ | ６，２７８ | ６，１９７ | ４０４ | １７，９２１ |
| 救命入門講習 | 回　数 | ５０ | ５６ | ６５ | １ | １７２ |
| | 受講者 | ９７９ | ７０４ | ７，４０１ | ９ | ９，０９３ |
| その他救急講習 | 回　数 | ２８９ | ２６９ | １０２ | ２ | ６６２ |
| | 受講者 | １０，１８０ | ６，７６４ | ７，３１６ | １３０ | ２４，３９０ |
| 応急手当普及員講習 | 回　数 | １０ | １ | | ４ | １５ |
| | 受講者 | ７９ | １９ | | ５８ | １５６ |
| 合　　計 | 回 | ６５１ | ７５０ | ４５８ | ３９ | １，８９８ |
| | 人 | １６，３７３ | １３，７９０ | ２１，０９５ | ６０１ | ５１，８５９ |

※　普及員は３年毎の更新が必要であり、現在認定資格者は５８名である。

## (3)　修了証交付状況　（平成１７年１１月以降）

普通救命講習修了証　　１７，９２１人
上級救命講習修了証　　２９９人

# ４　救　助　統　計

## (1)　最近５年間の救助概要

| 区分＼年別 | | 平成３０年 | 令和元年 | 令和２年 | 令和３年 | 令和４年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 救助出動件数 | | ６５ | ５４ | ５０ | ３６ | ５２ |
| 事故種別 | 火災 | １４ | ９ | ９ | ７ | ５ |
| | 交通事故 | ２１ | １６ | １３ | ３３ | １７ |
| | 水難事故 | １１ | １０ | ９ | １０ | １１ |
| | 自然災害 | | | | | |
| | 機械による事故 | ２ | １ | １ | １ | |
| | 建物等による事故 | ３ | ４ | ９ | １ | ８ |
| | ガス及び酸欠事故 | | | １ | | |
| | 破裂事故 | | | | | |
| | その他 | １４ | １４ | ８ | １２ | １１ |
| 出動 | 車両 | １４９ | １１９ | １１４ | １６２ | １２９ |
| | 人員 | ５５４ | ４３９ | ４０９ | ５４５ | ４３４ |
| 救助活動件数 | | ２１ | ２６ | ２４ | １７ | ２９ |
| 活動 | 車両 | ５６ | ７２ | ５９ | ６５ | ７９ |
| | 人員 | ２１０ | ２４４ | ２０４ | ２２７ | ２５１ |
| 救助人員 | | ２１ | ２３ | ２６ | １６ | ３１ |
| 被救助者 | 生存 | １８ | １９ | ２１ | ２０ | ２７ |
| | 死亡 | ３ | ４ | ５ | ６ | ４ |

## (2)　事故種別救助活動状況

令和４年１月１日～令和４年１２月３１日

| 事故種別＼救助人員等 | 出動件数 | 活動件数 | 救助人員 | | | 程度別人員 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 男 | 女 | 計 | 軽症 | 中等症 | 重症 | 死亡 | けが無 |
| 火災 | ５ | | | | | | | | | |
| 交通事故 | １７ | ８ | ４ | ５ | ９ | ４ | ４ | １ | | |
| 水難事故 | １１ | １１ | ７ | ４ | １１ | ２ | ２ | １ | ４ | ２ |
| 自然災害 | | | | | | | | | | |
| 機械による事故 | | | | | | | | | | |
| 建物等による事故 | ８ | ７ | ４ | ４ | ８ | １ | １ | | | ６ |
| ガス及び酸欠事故 | | | | | | | | | | |
| 破裂事故 | | | | | | | | | | |
| その他 | １１ | ３ | ２ | １ | ３ | | １ | | | ２ |
| 合計 | ５２ | ２９ | １７ | １４ | ３１ | ７ | ８ | ２ | ４ | １０ |

# 消防団編

# １　消　防　団　組　織　図




令和５年４月１日現在　実員合計６５７人　　※機能別団員数（災害支援員）

条例定員７５７人

# 2　階級別年齢状況

令和５年４月１日現在

| 年齢＼階級 | 団　長 | 副団長 | 分団長 | 副分団長 | 部　長 | 班　長 | 団　員 | 合　計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 歳未満 | | | | | | | 4 | 4 |
| 20 歳以上～25 歳未満 | | | | | | | 8 | 8 |
| 25 歳 〃～30 歳 〃 | | | | | | | 26 | 26 |
| 30 歳 〃～35 歳 〃 | | | | | | | 49 | 49 |
| 35 歳 〃～40 歳 〃 | | | | | | 7 | 84 | 91 |
| 40 歳 〃～45 歳 〃 | | | | | 3 | 35 | 81 | 117 |
| 45 歳 〃～50 歳 〃 | | 1 | | 1 | 10 | 37 | 62 | 111 |
| 50 歳 〃～55 歳 〃 | | | 1 | 8 | 23 | 37 | 30 | 99 |
| 55 歳 〃～60 歳 〃 | | 2 | 7 | 9 | 18 | 20 | 18 | 74 |
| 60 歳以上 | 1 | 4 | 21 | 11 | 5 | 9 | 27 | 78 |
| 合　　計 | 1 | 7 | 29 | 29 | 57 | 145 | 389 | 657 |
| 平均年齢（歳） | 68.1 | 60.5 | 61.6 | 57.4 | 54.1 | 49.4 | 42.3 | 46.6 |

年　齢　構　成

団員数　　６５７人
平均年齢　４６．６歳



# 3　報酬・手当状況

令和５年４月１日現在

| 区分／手当 | 支給単位 | 階級別支給金額（円） | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 団　長 | 副団長<br>方面団長 | 方　面<br>副団長 | 分団長 | 副　分<br>団　長 | 部　長 | 班　長 | 団　員 |
| 職務報酬 | 年　　額 | 100,000 | 84,000 | 72,000 | 52,500 | 43,000 | 38,000 | 37,000 | 36,500 |
| | | 機能別団員　　18,500 | | | | | | | |
| 出動報酬 | 日　　額 | 8,000 円（1 日）、4,000 円（半日） | | | | | | | |
| 費用弁償 | 1　　回 | 1,800 円　１人当たり | | | | | | | |

# 4　在職年数状況

令和５年４月１日現在

| 5 年未満 | 5 年以上<br>10 年未満 | 10 年以上<br>15 年未満 | 15 年以上<br>20 年未満 | 20 年以上<br>25 年未満 | 25 年以上<br>30 年未満 | 30 年以上 | 合　　計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| １０３ | ８５ | １３８ | １２０ | ９３ | ５６ | ６２ | ６５７ |

# 5　消防団員の職業構成及び就業形態別の状況

## (1)　消防団員の職業構成




| | |
|---|---|
| ・国家公務員 | １人 |
| ・地方公務員 | ３０人 |
| ・特殊法人等公務員に順ずる職員 | ６７人 |
| ・学生 | ８人 |
| ・その他 | ５５１人 |
| | 計６５７人 |

## (2)　就業形態別の状況




| | |
|---|---|
| ・被用者 | ４９４人 |
| ・自営業者 | １０２人 |
| ・家族従業者 | ２２人 |
| ・学生 | ８人 |
| ・その他 | ３１人 |
| | 計６５７人 |

# 自主防災組織編

# １　射水市危険物安全協会の現況

(1)　会員数　　２３１事業所　　令和５年４月１日現在

(2)　活動概要

令和４年４月１日～令和５年３月３１日現在

| 活動内容 | 回数 | 参加延人員 |
|---|---|---|
| 総会・役員会 | ２ | ３０ |
| 消火技術競技会 | | |
| 防災講演会 | | |
| 研修会 | | |
| 合計 | ２ | ３０ |

## ２　私設消防団等の現況

組織数　２９組織　　団員数　４３０人　　令和５年４月１日現在

| 地　　区 | 名　　称 | 団員数 |
|---|---|---|
| 作道地区 | 作　道　私設消防団 | １４ |
| | 久々湊　〃 | １３ |
| | 野　村　〃 | １３ |
| | 津幡江　〃 | １１ |
| | 今　井　〃 | １５ |
| | 殿　村　〃 | ８ |
| | 西三ヶ　〃 | ２１ |
| | 新生町　〃 | １７ |
| | 沖　〃 | ９ |
| 塚原地区 | 寺塚原　私設消防団 | １０ |
| | 沖塚原　〃 | １１ |
| | 川　口　自衛防災隊 | １３ |
| 片口地区 | 久々江地区自主防災会 | １３ |
| 大門地区 | 枇杷首　私設消防団 | １６ |
| 浅井地区 | 土　合　自衛消防隊 | ２９ |
| | 広　上　〃 | ２２ |
| 櫛田地区 | 布目沢　自衛消防団 | １１ |
| | 荒　町　自衛消防隊 | １３ |
| 水戸田地区 | 水戸田　自衛消防隊 | １０ |
| 大島地区 | 今開発　私設消防団 | １６ |
| | 新開発　〃 | １０ |
| | 赤　井　〃 | １３ |
| | 小　林　自治消防団 | １２ |
| | 北高木　自衛消防団 | １０ |
| | 八　塚　〃 | １８ |
| | 小　島　〃 | １４ |
| | 中　野　私設消防団 | ２７ |
| | 若　杉　〃 | ２５ |
| | 新町自治会　自警団 | １６ |
| 合　計 | ２９組織 | ４３０ |

# 3 消 防 ク ラ ブ の 現 況

## (1) 幼年消防クラブ

クラブ数　２９クラブ　　クラブ員数　６４４人　　令和５年４月１日現在

| 名　　称 | 結 成 日 | 名　　称 | 結 成 日 |
|---|---|---|---|
| 新湊作道保育園　幼年消防クラブ | S60. 7.17 | 小杉東部保育園　幼年消防クラブ | H7. 6. 8 |
| 片口保育園　〃 | S60. 7.24 | 大島南部保育園　〃 | H7. 6.22 |
| 塚原保育園　〃 | S60. 8. 1 | 金山保育園　〃 | H7. 6.27 |
| 七美幼稚園　〃 | S61. 1.27 | 杉の子保育園　〃 | H8. 6. 7 |
| 池多保育園　〃 | S63. 6. 5 | 千成保育園　〃 | H8. 6.12 |
| 大江保育園　〃 | S63. 6.18 | 黒河保育園　〃 | H8. 6.19 |
| あおい幼稚園　〃 | H1. 5.17 | あいあい保育園　〃 | H12. 7. 4 |
| 第３あおい幼稚園　〃 | H1. 5.17 | 大門きらら保育園　〃 | H12. 6.28 |
| 太閤山あおい幼稚園　〃 | H1. 5.17 | 堀岡保育園　〃 | H15. 8. 7 |
| 射水おおぞら保育園　〃 | H1. 6.1 | 大島つばさ保育園　〃 | H16. 4. 1 |
| 新湊中部保育園　〃 | H3.11.19 | 大門わかば幼稚園　〃 | H16. 4. 1 |
| 放生津保育園　〃 | H3.11.20 | 水戸田保育園　〃 | H20. 4. 1 |
| 八幡保育園　〃 | H3.12. 3 | 海老江こども園　〃 | H29. 4. 1 |
| 下村保育園　〃 | H1. 6.13 | 新湊うみいろこども園　〃 | R2. 4. 1 |
| 小杉西部こども園　〃 | H7. 5.31 | | |

## (2) 少年消防クラブ

クラブ数　１６クラブ　　クラブ員数　１，５２８人　　令和５年４月１日現在

| 名　　称 | 結 成 日 | 名　　称 | 結 成 日 |
|---|---|---|---|
| 大島小学校　少年消防クラブ | S44.12.15 | 太閤山小学校　少年消防クラブ | S59.11. 1 |
| 金山小学校　〃 | S58. 3.14 | 片口小学校　〃 | S60. 7.15 |
| 中太閤山小学校　〃 | S58.10.17 | 作道小学校　〃 | S60. 9.19 |
| 小杉小学校　〃 | S59. 5. 8 | 塚原小学校　〃 | S60. 9.30 |
| 歌の森小学校　〃 | S59. 5. 8 | 堀岡小学校　〃 | S60.10.23 |
| 大門小学校　〃 | S59. 5.11 | 新湊小学校　〃 | S60.11. 7 |
| 下村小学校　〃 | S59. 5.11 | 放生津小学校　〃 | S60.11.25 |
| 東明小学校　〃 | S59.6.26 | 片山学園　〃 | R5.4.1 |

## ４　女　性　防　火　ク　ラ　ブ　の　現　況

クラブ数　　７クラブ　　クラブ員数　　８８人　　令和５年４月１日現在

| 名　　称 | | 結成日 |
|---|---|---|
| 作　　道 | 女性防火クラブ | S60.7.15 |
| 庄　西　地　区 | 〃 | H6.12.19 |
| 三　日　曽　根 | 〃 | H7.9.12 |
| 善　　光　　寺 | 〃 | H8.4.12 |
| 塚　　原 | 〃 | H17.7.1 |
| 小　　杉 | 〃 | H25.7.8 |
| 大　　門 | 〃 | H25.7.8 |

## ５　防　火　推　進　員　会　の　現　況

会員数　　令和５年４月１日現在

| 名　　称 | 校　下　数 | 人　　員 |
|---|---|---|
| 新湊校下防火推進員連絡協議会 | １ | ２９ |

消防年報　令和５年版

編集日　令和５年６月
編　集　射水市消防本部

住　所　富山県射水市橋下条１５２２番地
〒　９３９－０３３２
電　話　０７６６－５６－０１１９
ＦＡＸ　０７６６－５６－９５４２
メール　fire@city.imizu.lg.jp