

令和7年度 水質検査結果一覧(毎月検査)

採水地点	検査項目	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
布目配水場	水温	—	14.2℃	16.8℃	19.5℃	22.3℃								
	残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.46 mg/ℓ	0.45 mg/ℓ	0.46 mg/ℓ	0.45 mg/ℓ								
	1 一般細菌	100個/mℓ以下	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ								
	2 大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出								
	21 塩素酸	0.6mg/ℓ以下	0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満								
	26 臭素酸	0.01mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満								
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満								
	38 塩化物イオン	200mg/ℓ以下	7.7 mg/ℓ	8.0 mg/ℓ	8.0 mg/ℓ	7.9 mg/ℓ								
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/ℓ以下	56 mg/ℓ	57 mg/ℓ	58 mg/ℓ	56 mg/ℓ								
	46 有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/ℓ以下	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満								
	47 pH値	5.8~8.6	6.9	7.0	7.2	7.2								
	48 味	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し								
	49 臭気	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し								
	50 色度	5度以下	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満								
	51 濁度	2度以下	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満								
上野調整場	水温	—	8.4℃	12.3℃	15.5℃	20.4℃								
	残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.63 mg/ℓ	0.55 mg/ℓ	0.52 mg/ℓ	0.51 mg/ℓ								
	1 一般細菌	100個/mℓ以下	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ								
	2 大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出								
	21 塩素酸	0.6mg/ℓ以下	0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満								
	26 臭素酸	0.01mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満								
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満								
	38 塩化物イオン	200mg/ℓ以下	7.0 mg/ℓ	5.3 mg/ℓ	5.5 mg/ℓ	5.3 mg/ℓ								
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/ℓ以下	31 mg/ℓ	23 mg/ℓ	22 mg/ℓ	23 mg/ℓ								
	46 有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/ℓ以下	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.4 mg/ℓ								
	47 pH値	5.8~8.6	6.9	7.4	7.2	7.3								
	48 味	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し								
	49 臭気	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し								
	50 色度	5度以下	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満								
	51 濁度	2度以下	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満								
広上取水場	水温	—	13.9℃	15.3℃	15.7℃	19.2℃								
	残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.37 mg/ℓ	0.41 mg/ℓ	0.31 mg/ℓ	0.49 mg/ℓ								
	1 一般細菌	100個/mℓ以下	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ								
	2 大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出								
	21 塩素酸	0.6mg/ℓ以下	0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満	0.39 mg/ℓ	0.12 mg/ℓ								
	26 臭素酸	0.01mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満								
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満								
	38 塩化物イオン	200mg/ℓ以下	5.4 mg/ℓ	5.9 mg/ℓ	6.7 mg/ℓ	6.4 mg/ℓ								
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/ℓ以下	39 mg/ℓ	38 mg/ℓ	37 mg/ℓ	35 mg/ℓ								
	46 有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/ℓ以下	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満								
	47 pH値	5.8~8.6	6.9	6.9	6.9	6.9								
	48 味	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し								
	49 臭気	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し								
	50 色度	5度以下	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満								
	51 濁度	2度以下	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満								
鳥越調整場(低区)	水温	—	8.7℃	11.7℃	14.5℃	19.2℃								
	残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.53 mg/ℓ	0.48 mg/ℓ	0.48 mg/ℓ	0.44 mg/ℓ								
	1 一般細菌	100個/mℓ以下	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ								
	2 大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出								
	21 塩素酸	0.6mg/ℓ以下	0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満								
	26 臭素酸	0.01mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満								
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満								
	38 塩化物イオン	200mg/ℓ以下	6.9 mg/ℓ	5.4 mg/ℓ	5.3 mg/ℓ	5.3 mg/ℓ								
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/ℓ以下	32 mg/ℓ	24 mg/ℓ	23 mg/ℓ	23 mg/ℓ								
	46 有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/ℓ以下	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.4 mg/ℓ								
	47 pH値	5.8~8.6	7.3	7.3	7.2	7.2								
	48 味	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し								
	49 臭気	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し								
	50 色度	5度以下	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満								
	51 濁度	2度以下	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満								
鳥越調整場(高区)	水温	—	7.8℃	11.7℃	14.2℃	18.6℃								
	残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.55 mg/ℓ	0.53 mg/ℓ	0.54 mg/ℓ	0.44 mg/ℓ								
	1 一般細菌	100個/mℓ以下	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ								
	2 大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出								
	21 塩素酸	0.6mg/ℓ以下	0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満								
	26 臭素酸	0.01mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満								
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満								
	38 塩化物イオン	200mg/ℓ以下	7.3 mg/ℓ	5.4 mg/ℓ	5.2 mg/ℓ	5.3 mg/ℓ								
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/ℓ以下	30 mg/ℓ	23 mg/ℓ	22 mg/ℓ	22 mg/ℓ								
	46 有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/ℓ以下	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.4 mg/ℓ								
	47 pH値	5.8~8.6	7.4	7.4	7.3	7.4								
	48 味	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し								
	49 臭気	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し								
	50 色度	5度以下	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満								
	51 濁度	2度以下	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満								
五官野ポンプ場	水温	—	11.0℃	14.4℃	17.8℃	22.5℃								
	残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.40 mg/ℓ	0.41 mg/ℓ	0.34 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ								
	1 一般細菌	100個/mℓ以下	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ								
	2 大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出								
	21 塩素酸	0.6mg/ℓ以下	0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満								
	26 臭素酸	0.01mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満								
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満								
	38 塩化物イオン	200mg/ℓ以下	8.2 mg/ℓ	5.6 mg/ℓ	5.0 mg/ℓ	5.3 mg/ℓ								
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/ℓ以下	30 mg/ℓ	24 mg/ℓ	22 mg/ℓ	23 mg/ℓ								
	46 有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/ℓ以下	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ								
	47 pH値	5.8~8.6	7.6	7.6	7.5	7.5								
	48 味	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し								
	49 臭気	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し								
	50 色度	5度以下	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満								
	51 濁度	2度以下	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満								
本江監視局	水温	—	12.3℃	16.1℃	19.9℃	23.8℃								
	残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.47 mg/ℓ	0.45 mg/ℓ	0.37 mg/ℓ	0.24 mg/ℓ								
	1 一般細菌	100個/mℓ以下	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ								
	2 大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出								
	21 塩素酸	0.6mg/ℓ以下	0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満								
	26 臭素酸	0.01mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満								
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満								
	38 塩化物イオン	200mg/ℓ以下	7.2 mg/ℓ	5.4 mg/ℓ	5.1 mg/ℓ	5.2 mg/ℓ								
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/ℓ以下	31 mg/ℓ	24 mg/ℓ	22 mg/ℓ	23 mg/ℓ								
	46 有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/ℓ以下	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ								
	47 pH値	5.8~8.6	7.5	7.5	7.4	7.3								
	48 味	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し								